
HISTOIRE DES PLANTES
TOM
11609




VERSANTUR HIS TRIBUS
Pharmacopœi Parisienses
Ex Dono Magistror:
Laurons & Follope
Pro Magisterio
1763





# LES FIGURES *DES* PLANTES ET ANIMAUX

D'usage en Medecine, décrits dans la Matiere Medicale de M.^r GEOFFROY MEDECIN,

*Dessinés d'après Nature par* M.^r DE GARSAULT,

*Gravés par M.^rs Defehrt, Prevost, Duflos, Martinet &c. Niquet Scrip.*

*A Paris Chez l'Auteur Rue S.^t Dominique Porte S.^t Jacques.*



# AVERTISSEMENT.

Voici un Recueil considérable de Plantes et d'Animaux, fruit de plusieurs années de travail. Je les avois dessinés en divers temps et, comme M.r de Jussieu a jugé que cet assemblage pouvoit être très-utile au public, il m'a engagé à les faire graver; et, pour en former un corps d'ouvrage, nous avons choisi la Matiere médicale de M.r Geoffroy, commençant par les Exotiques, ou etrangeres, suivant l'ordre du Livre, article par article: Ensuite les Indigènes, Plantes de nos Climats: et enfin les Animaux. Le premier mérite de ces figures est d'avoir été toutes dessinées d'après nature avec la plus grande exactitude, comme on fait un Portrait: Chaque Plante dans les lieux ou elle croit naturellement, excepté plusieurs Exotiques, qu'il a fallu prendre dans les plus fameux Jardins, comme le Jardin du Roi, celui du petit Trianon, celui de M.r Bombarde, &c. 2.º Elles sont dessinées toutes entieres, quelques grandes qu'elles soient: On voit par conséquent le port de chaque plante, soit rampante, montante, droite, rameuse, &c (ce qui n'a jamais été executé dans aucun Livre de Botanique de la façon, dont elles le sont ici) afin qu'on puisse les reconnoître, par tout ou on les rencontrera, sur la simple inspection, et au prem.r coup d'œil, indépendamment des détails, comme fleur, fruit, &c qu'on a ajoutés dans leurs Planches. A l'égard des Arbrisseaux et Arbres, comme la pluspart n'ont point de forme arrêtée, on n'en a fait qu'un rameau en fleurs, et un en fruits: Il s'en trouve cependant quelques uns dont le port est assés constant, comme le Sapin, le Cyprès &c. qui sont entierement figurés. C'est par la même raison qu'on n'a pas dessiné les Racines des Plantes: La description du Livre suffit pour en donner connoissance, et la plante même lors qu'on la rencontrera.

A l'égard des Métaux, Mineraux, Fossiles, &c qui tiennent le premier Tome de Geoffroy, le Dessein seul ne sçauroit les rendre assés bien; c'est pourquoi on n'en a fait aucun.

Les Plantes et Animaux que j'ai pu dessiner d'après nature, qui sont le plus grand nombre, l'ont été avec toute l'application possible. A l'égard des objets de ces deux genres dont je n'ai pu avoir l'original, je me suis aidé des meilleurs desseins et peintures, sous les yeux des personnes, qui les ont vu dans leurs voyages, comme M.r Adanson, et d'autres, il s'en trouve peu dont on n'a pas encore ni description entiere, ni figures, et qu'il n'a pas été par conséquent possible d'exécuter.

Quoique l'Enluminure soit une Peinture fort imparfaite, elle donne cependant plus de vérité aux Plantes, et est plus facile à exécuter sur leurs Desseins que sur bien d'autres sujets. Ceux qui voudroient s'en donner la peine, le peuvent très-aisément: Il s'agit pour cet effet d'avoir des Pinceaux de différentes grosseurs et finesses, du Verd d'Iris, et du Verd de

Vessie, du Vermillon, de la Laque fine, du Bleu de Prusse, de la Gomme-gutte, du Bistre, le tout dans des Coquilles: Les Verds pour les feuilles, le Vermillon pour les fleurs rouges, la Laque pour les fleurs pourpres, le Bleu pour les bleues, la Gomme-gutte pour les jaunes. On fait du Violet, avec la Laque et le Bleu mêlé ensemble. Les Branches des arbres se feront avec du Bistre; la seule précaution à prendre est de ne pas sortir des contours des feuilles, fleurs &c. de peur de barbouiller le papier blanc: On ne se sert jamais de Blanc pur à l'enluminure, attendu qu'il noircit en vieillissant. Les Vendeurs de Couleurs vendent, quand on veut, les Couleurs toutes gommées et preparées, s'entend celles qui ne portent pas leurs gomme avec elles; car il y en a qu'il ne faut pas gommer, comme les Verds et la Gomme-gutte.

Les Dessinateurs et les Peintres mettent souvent des plantes sauvages sur les Terrasses du devant de leurs Tableaux, afin de les rendre plus riches, et plus agréables. Or, comme ils sont, ou doivent être les imitateurs de la nature, ne vaut-il pas mieux qu'ils fassent la représentation des Véritables, aulieu d'en forger suivant leurs idées? C'est à cet effet que ce Recueil doit leur être très-utile, et d'autant plus que pour observer le costume, ils y trouveront des Plantes et Arbres des quatre parties du Monde.

Les Dessinateurs d'Etoffes et Ornements y découvriront plus de Variétés qu'ils n'en peuvent imaginer.

---

## CLEF

## Des Signes ecrits sur les Estampes.

Les Lettres Romaines A. B. &c precédent le nom de la Plante, les petites Lettres, avec 1. 2. 3. &c. marquent les parties separées de la Plante dans l'ordre suivant.


a. 1. ou b. 1. &c. . . . . . . . . C'est la Fleur.

a. 2. ou b. 2. &c . . . . . . . . . C'est le Fruit.

a. 3. . . . . . . &c. . . . . . . . . . C'est la Tige.

a. 4. . . . . . &c. . . . . . . . . . C'est la Feuille.

a. 5. . . . . . &c. . . . . . . . . . C'est les parties interieures du Fruit, graines, noyaux, pepins.



# Nota.

La Planche ou est dessinée Piretrum, la Piretre, et Rhaponticum, le Rhapontic, n'ayant pas été par mégarde cottée à son rang, qui devoit être parmi les Exotiques ou etrangères, après Ninzin et Gins-eng, a été portée aux Indigènes, parmi les Lapathum, ou Patiences Pl. 325.

Comme il peut se trouver des personnes, qui n'ayant pas acquis, ou qui ne se souciant pas d'acquerir la Matiere Medicale de M.r Geoffroy, seroient embarassées faute de rencontrer sur les Planches, les Noms françois des Plantes et des Animaux, on leurs livrera par dessus le Marché, une Table imprimée, ou le Nom latin de la Plante, et de l'Animal, sera suivi du nom françois; et du N.o de la Planche.

Il est bon d'avertir les mêmes personnes, que les Plantes Exotiques ou etrangeres, vont depuis le N.o 1. jusques et y compris le N.o 118. le N.o 119. est la premiere Planche des Plantes Indigènes, ou de nos Climats, lesquelles vont jusqu'aux Animaux, qui terminent l'Ouvrage.

Pl. 119

A. Abrotanum Mas.


a. 1.

a. 4.

a. 4.

a. 4.

Dessiné par Mr. P. Chier. de Garceault. — Gravé par Martinet


a. 1.
a. 1.
A. Abrotanum fœmina.
Dessiné par Mr le Chev de Garsault
Gravé par Martinet

Pl. 121



A. *Absinthium Ponticum.*

a. 1.

a. 4.

Dessiné par le Ch.er de Garsault

Gravé par Martinet

Pl. 123.

A. *Acanthus Sativus vel mollis.*


a.1.

a.1.


a.2.


Pl. 124.
Acetosa.
b. 1.
b. 2.
a. 1.
a. 2.
a. 2.
A. Pratensis.
B. Hortensis.
B.L. Prevost Sculp.

Pl. 125.








Pl. 126.
a. 4.
a. 4.
A. Adiantum nigrum.
B. L. Prevost Sc.




a . 4 .
a . 2 .
a . 4 .
A . Adiantum album .
B L Prevost Sc.




Pl. 128.
b a.
a. — 4.
B. Adiantum Polytrichum. A. Adiantum ruta muraria.


a.2.
a.4.
A. Adiantum aureum.

a. 1.

a. 1.

a. 4.

a. 4.

A. *Ageratum*.




a. 4.
a. -1.
a. 1.
A. Agnus Castus.
a. 2.

Pl. 132.

A. Agrimonia.

a. 2.

a. 2.

a. 1.

A. Alcea.

a. 1.

a. 1.

a. 2.




D. de Garsault Del

Martinet Sculp.

A. *Alchimilla.*

a. 1.

a. 1.



Pl. 135.
b.1.
b.2.
b.5.
a.2.
a.1.
a.1.
B. Alliaria.
A. Alkekengi.
a.2.


Pl. 136.
A. Allium.


Pl. 137.
a. 2.
A. *Allioprasum*.
a. 2.

a. - 1.

A. *Alnus.*




A *Alsine media.*


A. Althœa.
a. 2.
a. 1.
a. 2.
a. 4.
Prevost Sculp



A. *Amygdalus.*

a 1.

a. 1.

a. 2.

a. 2.

a. 5.

Pl. 142.

A. *Anacampseros.*

a. 1.

a. 4.

a. 2.

A. *Anacampseros Rhodia radix.*

Pl. 144.




A. *Anagallis*.



Pl. 145.

A. *Anethum*.

a.

1.

a. 1.



Pl. 146.




Pl. 148.
A. Aparine.
a. 1.
a. 4.
a. 2.
Prevost


A. Apium.
a. 1.
a. 1.
1. 4.




a. — 2.
a, 2.
A. Aquifolium.
a. 1.
a. 1.
a. 1.



a. 1.

A . *Aquilegia.*

a. 2.

a. 1.

Pl. 152.

A. Argentina.

a. 4.

a. 1.

a. 2.

a. 1.

Pl. 153.






A. Artemisia.
a. — 1.
a, 2.


A. Arum.
a. 1.
a. 2.
a. 1.

Pl. 156.



Pl. 157.









Pl.158.
a.1.
a. — 1.
A. Asparagus.
a.3.
a. — 2.
a.2.
de Garsault
Gravé p. Martinet


Pl. 159.
a.
1.
a. 1.
a. 2.
a
4.
A. Asperula.


Pl. 160.
A. Attriplex.
a. 1.
a. 2
a. 4.
a. 1.


Pl. 16.
a. 1.
a. 4.
a. 4.
A. Attriplex vulvaria.


A. Avena.
a. 1.


A. Aurantium dulci medulla Vulg.
a. 1.
a. 1.
a. 2.
Fructu acri.
d. p Mr. de Garceault et Gravé p Martinet




A. Bardana.

a. 1



D. par Mr de Garsault et Gravé par Martinet


Pl: 165.






A. Belladona.
a.
1.
a.2.




A. Bellis Major.
a. 1.
b. 1.
a. 5.
b. 5.
b. 2
a. 2.
b. 4.
B. Minor.




A. *Berberis.*
a. 1.
1.
a.
a. 1.
a. 2.
a. 2.
a. 3.
a. 2.
a. 2.
Martinet




a. 1.
a. 1.
a. 1.
A. Berula


a. 1.
a. 1.
a. 2.
a. 4.
A. Beta.
a. 4.

a. 1.

A. Betonica.

Dessiné par Mr de Garsault, Et Gravé par Martinet



Pl. 172.

A . *Betula.*

a. 4.

a. 1.

b. 1.

b. 1.

b. 1.

B . *Bistorta.*

b . 4.

*Boletus esculentus vulgaris.*



A. *Bonus Henricus.*

a. 1.



Pl. 175.



Pl. 176.



a. 1.

A. *Botrys ambrosioides Americana.*


a.
1.
a. 4.
A. Brassica.
a. 2.

a. 2.

a. 1.

a. 1.

A. *Brassica Cauliflora.*

Pl. 180.

a. 2. a. 1.

A. Brunella.


a.2.
a.1.
a.1.
A. Bryonia.
a.4.
a.2.


A. Bryonia nigra Racemosa.
a. 1
a. 1.
a. 1
a. 1.
a. 4.
a. 2.
a. - 2.




A . Buglossum.
a. 5.
a. 2.
a. 1.

Pl. 184.




a. 2.
a. — 1.
A. Bursa Pastoris.

A. *Buxus*.


a. 1.

a. 1.


a. 2.

a. — 2.




a.1.
a.2.
a.1.
a.2.
A. Calamintha Vulg.




a. 1.
a. 4.
a. 1.
A. Calamintha Pulegii odore.




A. Calamintha montana.
a.4.
a.
a.2.











A. *Calamintha arvensis*





A. Calcitrapa.


A. Calendula.
b. 1.
a. 2.
a. 1.
b. 1.
a. 2.
a. 1.
a. 5.



A. *Camphorata.*
a. 1.


A. Mas.
a. 1.
a. 1.
B. Fœmina.
Cannabis.
b. 2.
b. 2


a. — 1.
a. 4.
a. 1.
a. 2.
A. Capparis.
a. 1.




Pl. 196.



Pl. 197.








A. *Carduus Benedictus*.



Pl. 199.






Pl. 200.
a. 4.
a. 1.
A. Carduus Mariæ.
Dessiné par Mr de Garceault.
Gravé par Martinet




Pl. 201.





*Pl. 202.*



a. 1.

a. 2.

a. 1.

a. 5.

A. *Caryophyllus Tunica.*

par Martinet



Pl. 204.

A. *Castanea*.

a. 1

a. 1.

a. 1.

a. 5.

a. 2.

a. 2.

a. 1.

A. Centaurium majus.

a. 4.


a. 1.
a. 1.
A. Centaurium minus.
a. 2.
a. 4.



Pl. 207.

a. 1.

a. 1.

a. 2.

a. 2.

A. Cepa vulg.






a. 1.

D. De Garsault delineo.

Martinet Sc.




A. *Cepa Fissilis.*
*a. 1.*



A . *Cerasus.*

a. 1.


a. 1.

2.

a.

a. 2.




A. Cerasus Silvestris
a. 1.
a. 1.
a. 1.
a. — 1.
a. 2.
dessiné par Mons.r de Garsault et Gravé par Martinet




A . Ceterach.
a. 5.
a. 4.


A. Chærophyllum.
a. 2.
a. 1.
a. 1.
a. 1.



a. 2. a. 1.

A. *Chamædrys.*


A . Chamæmelum .
4 . fœtidum .
4 . vulgare .
4 . romanum .
a . 1 .
a . 1 .
a . Romanum .




A. Chamæmelum. fœtidum.
a. 1.
a. — 1.

a. 4.

a. 1.

a. 1.

a. 3.

a. 2.

A. *Chamæpithys.*






A. *Chamæpithys moschata.*







A. Chelidonium majus.






A. *Chelidonium minus.*


a. 4.
A. Cicer.
a. 1.
a. 1.
a. 5.
a. 2.




A. Cichorium Sylvestre.
a. 1.
a. 1.
a. 2.
a. 2.




A. Cicuta major.
a. 1.
a. 4.




a. 1.
A. Cicuta minor.
a. 1.
a 4.



a, 1.

a. 1.


A. *Cinara*.



par Martinet





a. 1.
a. 4.
A. Cardones.


B. Limon.
b.1.
b.1.
A.2. Citreum.
b.2.
a.4.
b.4.




a. 1.
a. 2.
a. 3.
a. 1.
a. 4.
A. Citrullus.




a. 1.
a. 1.
a. 1.
a. 4.
a. 4.
A. Cochlearia.


A. Colchicum.
a. 1.
a. 2.
a. 4.


Pl. 231
a.
1.
a. 4.
a. 2.
a. 3.
A. Consolida major.
a. 2.
a. 2.





a. 4.
a. 4.
a. 4.
a. 1.
a. 1.
A. Coriandrum majus.
Dessiné par M. de Garsault
Gravé par Martinet


B. Corylus.
b. 1.
b. 1.
b. 2
A. Cornus.
a. 2.
a. 1.
a. 1.
a. 1.
a. 1.
a. 2
a. 1.




A. Cotonea malus.
a.1.
a.1.
a.2.
a.2.


a — 1.
a. 2.
a. 2.
A. Cruciata.





A. Cucumis Sativus.


a. 2.
A. Cucumis asininus.
a. 2
a.
1.
a. 4.



A. Cucurbita.
a. 1.
a. 2.
a. 1.
a. 2.


a.2.
a.1.
a.4.
a.
1.
A. Cuminum Off.


A. Cupressus Mas.
Fœmi na.
a. — 2.
a. 3.
a. 3.
a. 1.
Martinet Sculpsit



a
a, 1.
A. Cuscuta.


a.
2.
a. 1.
A. Cyanus.
a. 1.
a. 1.


A. Cyclamen.
a. 4.
a. 4.
a. 1.
a. 2.
a. 1.
a. 2.
a. 1.
a. 4.
dessiné par Mr de Garsault
et gravé par Martinet.




A. Cynoglossum.
a.
1.
a. 2.
a. 3.
a. 4.
a. 3.


A. Daucus Creticus.
a. 1.


A. Daucus Vulg.
a. 1.
a. 2.
Dessiné par Mr. de Garsault
Gravé par Martinet



Pl. 247.







a.1.
a. — 1.
A. Digitalis, Off.
a.2.
a.2.






a.3.
A. Dipsucus Sativus.
a.2.
a
1.


a. 4.
A. Dracunculus Major.
a. 1.
a. 1.


A. Dracuncilus pratensis, ptarmica.
a. 1.
a. 4.




a. — 1.
a — 4.
a.3
A. Dracunculus Esculentus.


A. Dulcamara.
a. 3
a. 1
a. 1.
a. 4.
a. 2.
a. 2.





A. Ebulus.
a. 1.
a. 2.





a
2.
a.1.
a.
1.
A. Elatine.




B. 1. *Latifolia.*
*a. 1.*
A. *Endivia.*
dessiné par Mr de Garsault
Gravé par Martinet


A. Enula Campana.
a — 1.
a. 1.


Equisetum
A.
majus.
b.1.
a.1.
B. minus.
b.3.
a. 3.





a. 1.
a. 2.
a. — 1.
a. 4.
A. Eruca Sativa.
a. 4.
a. 4.




a. 4.
a. 2.
a. 1.
a. 3.
A. Eruca Silvestris.




a.
1.
a, 1.
a. 1.
A. Eryngium Off.
Desiné par Mr de Garsault
Gravé par Martinet






A. Eryngium marinum.


a.1.
a.1.
a.2.
a.2.
a.2.
A. Erysimum.





a. 1.
a. 2.
a. 3.
A. Esula minor.

Pl. 265.




A. Eupatorium Cannabinum.
a. 1.
a. 2.
a 2.
a. 4.
a. 4.





a.3.
a.1.
A. Euphrasia.
a.1.
a.1.
a.1.


A. Faba.
a. 1.


A. Fagopirum Vulgare erectum.
a. 1.
a. 2.
a. 3.
a. 3.




A. Filipendula.
a. 1.
a. 1.
a. 1.
a. 4.



a. 4.
A. Filix mas.




A. *Filix fœmina.*




Pl. 273.




a. – 1.
A. Fœniculum.
a. 1.




a. — 1.
a. 2.
A. Fœnum-græcum.
a. 2.


a. 2.
a. 2.
A. Fragaria.
a. 1.


A. Fraxinus excelsior.
a.1.
a.1.
a.2.
a. — 2.








A. *Fumaria.*



*Fungus esculentus.*

*Fungus Vernus esculentus.*





Pl. 280.




a. 1.
a. 2.
a. 1.
A. Galeopsis procerior spicata.
Dessiné par Mr de Garceault
et Gravé par Martinet



A. Galeopsis betonicæ folio palustris.
a. 1.
a. 1.
Dessiné par Mr. de Garsault
et gravé par Martinet


a.
1.
a. 1.
A. Galeopsis lamium luteum.
Dessiné par Mr de Garsault
et Gravé par Martinet




A. Gallium luteum.




A . Gallium album.
a . 1.
a . 2.




A. Genista Vulgaris.
a. 1.
a. 2.
b. 1.
B. Genista Hispanica.




A. Geranium Columbinum.



a. 1.
a.
2.
a. 4.
A. Geranium Robertianum.
a. 1.


A. Geranium Sanguineum.
a. 1.
a. 1.
a.-4.
a. 1.
a. 2.
a. 2.




b. 4.
a. 4.
B. Gnaphalium Seu impia.
a. 1.
A. Gnaphalium Pes Cati.


a. 1.
A. Gramen Loliaceum.
a. 1.


A. Gramen Dactylon.
a. 3.
a. 4.
a. 3.
a. 1.

# *INDIGENES.* TOME II.

# A.

## PLANCHE 119.

### *Abrotanum mas*, Aurone mâle, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles & ſommités fleuries.

La racine eſt ligneuſe, un peu fibrée.

Les tiges s'élevent de quatre ou cinq pieds, rougeâtres, cannelées, remplies de moëlle blanche ; les feuilles ſont verd blanchâtre, d'une odeur forte, d'un gout âcre & amer.

Les fleurs ſont à fleurons très-courts, jaunâtres ; il leur ſuccede de petites graines ſans aigrettes : *elle fleurit en été.*

Elle vient ſur les montagnes en Italie & dans nos Pays chauds.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt apéritive, inciſive, hyſtérique, vermifuge ; mais on s'en ſert rarement.

Elle entre dans l'Onguent Martial.

## PLANCHE 120.

### *Abrotanum fœmina*, Garderobbe, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles, ſommités fleuries & graines.

La racine eſt ligneuſe, branchue.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi, garnies d'un duvet blanchâtre, ainſi que les feuilles qui ſont d'une odeur aromatique, forte, d'un gout âcre & amer.

Les fleurs ſont à fleurons jaunes ; il leur ſuccede une graine longuette brune, ſans aigrette : *elle fleurit en été.*

Elle vient en Provence, en Italie, aux lieux incultes.

VERTUS ET USAGES.

Elle a les mêmes vertus & uſages de la précédente, & elle eſt auſſi rarement en uſage.

## PLANCHE 121.

### *Abſcynthium majus*, Grande Abſynthe, B. ANN.

ON ſe ſert de ſes feuilles & ſommités fleuries.

La racine eſt fibreuſe, ligneuſe, d'un gout aromatique, agréable.

La tige s'éleve à deux & trois pieds de hauteur, cannelée, blanchâtre, moëlleuſe.

Les feuilles ſont blanchâtres, d'une odeur aromatique forte, d'un gout très-amer.

Les fleurs ſont à fleurons jaunes : il leur ſuccede une petite graine ſans aigrette : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt ſtomachique, apéritive, hyſtérique, fébrifuge : la doſe, en infuſion dans le vin ou dans l'eau, eſt de quatre à ſix onces.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, réſolutive.

Elle entre dans la Poudre de Palmarius, contre la rage, le Sirop Cacheƈtique, Lientérique, la Confeƈtion Hamech, les Pilules *Sine quibus*, Aggrégatives, de Rhubarbe ſtomachiques, l'Onguent Martiatum, le Mondificatif d'Ache, l'Emplâtre de Mélilot, le Baume Tranquille des Cordeliers, l'Eau Vulnéraire.

## PLANCHE 122.

### *Abſcynthium minus ſive Ponticum*, Petite Abſynthe, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles & ſommités fleuries.

Les racines ſont petites & en quantité, fibreuſes, d'un gout aromatique.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi ou de deux pieds, verdâtres ou pourprées ; les feuilles ſont garnies d'un duvet court & blanc ; leur odeur eſt douce ; leur gout amer.

Les fleurs reſſemblent à celles de la précédente ; mais plus petites & plus odorantes que les feuilles : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins.

VERTUS.

Elle a les mêmes vertus de la précédente ; mais plus foibles.

## PLANCHE 123.

*Acanthus ſativus vel mollis*, Branche Urſine, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt charnue, ſe répandant de tous côtés, noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans, garnie de chevelu.

La tige s'éleve à trois pieds; les feuilles ſont verd foncé, luiſantes.

Les fleurs ſont grandes, monopétales, couleur de chair; il leur ſuccede un fruit en forme de Gland partagé en deux loges, chacune renfermant une graine applatie rouſſeâtre : *elle fleurit en été.*

Toute la plante eſt remplie d'un ſuc gluant.

Elle vient en Italie, en Sicile.

VERTUS.

Elle eſt une des *cinq Plantes émollientes.*

Elle eſt adouciſſante; on l'emploie en lavements, cataplaſmes, fomentations.

## PLANCHE 124.

*Acetoſa pratenſis*, Oſeille longue, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles, racine & graine.

La racine eſt longue, jaunâtre, fibreuſe, d'un gout amer, aſtringent.

Les tiges s'élevent juſqu'à un pied & demi; les feuilles ſont verd foncé, d'un gout acide.

Les fleurs ſont à étamines; il leur ſuccede un fruit à trois angles, qui contient une graine triangulaire couleur de Châtaigne : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés & bois : on la cultive dans les Potagers.

*Acetoſa hortenſis*, Oſeille ronde, VIV.

On ſe ſert des mêmes parties de la précédente.

La racine eſt rampante, menue, d'un gout aſtringent.

Les tiges s'élevent d'un pied; les feuilles ſont verd de mer.

Les fleurs & fruits comme la précédente : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

VERTUS ET USAGES DES DEUX OSEILLES.

Elles ont les mêmes vertus; on s'en ſert intérieurement & extérieurement.

Intérieurement elles ſont adouciſſantes, rafraîchiſſantes, fébrifuges, antiſcorbutiques.

La racine eſt apéritive, diurétique.

La graine eſt cordiale, aſtringente, adouciſſante.

Extérieurement les feuilles ſont réſolutives, maturatives, ſuppuratives.

Elle entre dans l'Opiat de Salomon. *Sa graine* entre dans la Confection d'Hyacinthe, la Poudre de Perles rafraîchiſſante, le Sirop d'Ellébore, le Diaſcordium.

---

## PLANCHE 125.

*Adiantum verum*, Capillaire de Montpellier, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt menue, fibreuſe, oblique en terre.

Les tiges ont environ un demi-pied de longueur : elles ſe répandent obliquement ſur terre.

Les feuilles ſont verd ordinaire, un peu odorantes; leur gout eſt légérement amer, aſtringent, agréable : elles ſont vertes toute l'année.

Elle n'a point de fleurs apparentes; les fruits ſont des amas de petites graines preſque imperceptibles, cachées ſous les replis des bouts des feuilles.

Elle vient en Languedoc, aux bords des puits, ſur les rochers humides.

*Adiantum Americanum*, Capillaire de Canada, VIV.

On ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt très-menue, fibrée & garnie de chevelu noir.

Les tiges s'élevent depuis huit pouces juſqu'à deux pieds & plus, pourpre foncé, luiſantes.

Les feuilles ſont verd ordinaire, d'une odeur & d'un gout agréable, un peu âcre.

Elle n'a point de fleurs apparentes ; les fruits viennent aux mêmes endroits qu'à la précédente.

Elle vient en Amérique, dans le Bréſil, la Virginie & le Canada.

---

## PLANCHE 126.

*Adiantum nigrum*, Capillaire noir commun, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt mince, oblique en terre, garnie de fibres & de chevelu noir, d'un gout âcre & un peu douceâtre.

Les feuilles & leurs queues ſont longues d'environ huit pouces, noires, luiſantes.

Elle n'a point de fleurs apparentes ; les fruits ſont appliqués à l'envers des feuilles, compoſés de petites graines, formant des lignes qui imitent des nervures.

Elle vient à l'ombre ſur des racines d'arbres, ſur les vieilles murailles.

---

## PLANCHE 127.

*Adiantum album*, Capillaire blanc, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt un peu plus groſſe que celle de la précédente, garnie de fibres noirâtres : elle eſt verdâtre, d'un gout douceâtre, très-aſtringent.

Les feuilles & leurs queues d'un verd noirâtre, ſont de la longueur de la précédente.

Elle n'a point de fleurs apparentes ; les fruits viennent à l'envers des feuilles, par petits boutons, remplis par des graines rouſſeâtres imperceptibles.

Toute la plante eſt quaſi inſipide au gout, & douce, avec fort peu d'aſtriction.

Elle vient à l'ombre, ſur le bord des fontaines & ſur de vieilles murailles.

## PLANCHE 128.

### *Adiantum ruta muraria*, Sauve-vie, Viv.

On se sert de toute la plante.

La racine est menue, chevelue, noirâtre, d'un gout un peu astringent.

Les tiges ont deux ou trois pouces de long, verdâtres, noirâtres, rougeâtres. Les feuilles sont vertes en dessus, rousseâtres par-dessous, d'un gout âcre, douceâtre, un peu astringent.

Elle n'a pas de fleurs apparentes; les fruits paroissent à l'envers des feuilles, en poussieres fines imitant des nervures.

Elle vient sur les rochers, dans les puits, sur les murailles.

### *Adiantum Polytrichum*, Polytric, Viv.

On se sert de toute la plante.

La racine est chevelue, fibreuse, noirâtre.

Les tiges ont quatre à cinq pouces de long, rouge foncé, luisantes.

Elle n'a point de fleurs apparentes; les fruits sont rassemblés par lignes à l'envers des feuilles.

Elle vient à l'ombre dans les fentes des vieux murs, des rochers humides.

Vertus et Usages des six Capillaires.

Ils sont stomachiques, pectoraux, spléniques, apéritifs, fortifiants; on les emploie en infusion, en décoction, en Sirop: la dose est une poignée de chaque espece dans quatre livres d'eau.

Tous les Capillaires entrent dans le Sirop Capillaire composé de Renaudot; *le Capillaire de Canada* entre dans le Sirop d'Althæa, de Jujubes, de Tussilage composé, de Chicorée composé, l'Antinéphrétique, le Chalibé apéritif, purgatif, l'Electuaire lénitif; *le Capillaire commun* entre dans le Sirop d'Althæa, de Chicorée composé; *le Polytric* dans le Sirop de Chicorée composé.



## PLANCHE 129.

### *Adiantum aureum*, Percemousse, Viv.

On se sert de toute la plante.

La racine est longue, menue, fibrée.

Les tiges ont cinq à six pouces de haut ; les feuilles sont jaunâtres.

Elle n'a point de fleurs apparentes ; les fruits naissent au haut des tiges en forme d'une petite tête qui renferme une poussiere très-fine.

Elle vient dans les bois.

VERTUS.

Elle est peu en usage parmi nous ; cependant on l'emploie quelquefois comme Capillaire, attendu qu'elle est pectorale & diaphorétique.

On s'en sert en décoction.

## PLANCHE 130.

### *Ageratum*, Eupatoire de Mesvé, Viv.

On se sert de ses feuilles, fleurs & graines.

La racine est ligneuse, ondée, fibreuse.

Les tiges ont un pied & demi & plus de hauteur, rougeâtres ou verd pâle. Les feuilles sont odorantes.

Les fleurs sont radiées toutes jaunes ; il leur succede une petite graine jaune pâle : *elle fleurit en été.*

Elle vient en Languedoc ; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES.

Elle est hépatique, désobstruante, vermifuge, résolutive, &c. On s'en sert en décoction & en infusion.

Extérieurement elle est résolutive.



## PLANCHE 131.

### *Agnus Caſtus.*

ON ſe ſert de ſes feuilles, ſommités fleuries & fruits. C'eſt un arbriſſeau.

Les feuilles ſont verd brun en deſſus, verd cendré par-deſſous.

Les fleurs ſont monopétales, ou pourprées, ou mêlangées de blanc, odorantes; il leur ſuccede un fruit rond plus petit qu'un grain de Poivre gris noirâtre, partagé en quatre loges, chacune contenant une graine oblongue très-petite; il a un gout âcre peu aſtringent. *Il fleurit en été.*

Il vient près des Torrents & dans les Marais d'Italie & des Pays chauds.

VERTUS.

On n'eſt pas bien d'accord ſur ſa vertu aphrodiſiaque; les uns la ſoutiennent, d'autres diſent qu'il a un effet contraire.

On l'emploie comme hyſtérique, diſcuſſif, adouciſſant.

## PLANCHE 132.

### *Agrimonia*, Aigremoine, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt groſſe, fibreuſe, noirâtre.

La tige s'éleve à trois pieds, velue; les feuilles ſont verd foncé, velues, d'un gout un peu âcre aſtringent.

Les fleurs ſont à cinq pétales jaunes; il leur ſuccede un fruit hériſſé de crochets, qui renferme une ou deux graines oblongues: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux herbus incultes.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt apéritive, hépatique, aſtringente: la doſe eſt une poignée pour une livre de liqueur.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive.

Elle entre dans la décoction apéritive rouge de de Lorme, le Sirop hydragogue apéritif, cachectique marial, apéritif purgatif, les Pilules polycreſtes, le Mondificatif d'Ache, l'Onguent martial, l'Eau vulnéraire.

## PLANCHE 133.

### *Alcea*, Mauve ſauvage, Viv.

ON ſe ſert de ſes racines & feuilles.

La racine eſt ligneuſe, oblongue, blanchâtre.

La tige s'éleve à trois pieds, un peu velue, moëlleuſe; les feuilles ſont verd foncé, velues en deſſous.

Les fleurs ſont monopétales partagées en cinq, couleur de chair, quelquefois blanches; les fruits reſſemblent à ceux de la Mauve, Pl. 357: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les lieux incultes.

VERTUS.

Elle a les mêmes vertus de la Mauve, mais plus foibles; ainſi on l'emploie rarement. Voyez *Malva*, Pl. 357.

## PLANCHE 134.

### *Alchimilla*, Pied de lion, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt groſſe du petit doigt, oblique en terre, noirâtre, fibreuſe, d'un gout aſtringent.

Les tiges s'élevent de neuf pouces; les feuilles ſont velues.

Les fleurs ſont à étamines; leur calice eſt en croix d'une ſeule piece; le piſtil devient une ou deux graines rondes jaunâtres, luiſantes au fond du calice: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux endroits herbus dans les montagnes, en Provence, aux Alpes, aux Pyrénées.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente: la doſe en poudre eſt un gros; le ſuc eſt quatre onces, la décoction eſt ſix onces.

Elle a les mêmes vertus extérieurement.

## PLANCHE 135.

### *Alkekengi*, Coqueret, Viv.

On ſe ſert de ſon fruit.

La racine eſt genouillée fibrée.

La tige s'éleve d'un pied & demi, légérement velue, rougeâtre.

Les fleurs ſont monopétales découpées en cinq, blanchâtres. Le calice devient une veſſie rouge dans laquelle eſt un fruit charnu rouge, gros comme une Ceriſe, qui contient nombre de graines plates rondes jaunâtres; ſon gout eſt un peu acide, puis très-amer : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les vignes.

Vertus et Usages.

Elle eſt diurétique, adouciſſante : la doſe du ſuc dépuré eſt une once.

*Les fruits* entrent dans les Trochiſques d'Alkékenge de Lemort, le Sirop de Chicorée compoſé, le Sirop antinéphrétique.

### *Alliaria*, Alliaire, Ann.

On ſe ſert de toutes ſes parties.

La racine eſt menue, blanche: elle ſent l'Ail.

La tige s'éleve juſqu'à trois pieds cannelée, un peu velue; les feuilles ſont verd pâle, liſſes, ayant l'odeur & le gout de l'Ail, mais moins forts.

Les fleurs ſont en croix à quatre pétales blancs; il leur ſuccede une gouſſe longue ronde à deux loges remplies de graines noires : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient à l'ombre dans les bois & ſur le bord des foſſés.

Vertus.

Elle eſt diurétique, adouciſſante, pectorale.

La Poudre des graines eſt ſternutatoire.



# PLANCHE 136.

## *Allium*, Ail, Viv.

On se sert de sa bulbe qu'on nomme *gousse*.

La racine est composée de filets déliés, au-dessus desquels se forme une bulbe ou oignon tirant sur le purpurin, composé de plusieurs tubercules ou caïeux enveloppés séparément, mais joints ensemble par la racine. L'odeur de cette bulbe est très-vive, & son gout fort âcre.

La tige s'éleve d'un pied & plus, lisse, creuse : les feuilles sont plates.

Les fleurs sont rassemblées au haut de la tige, formant une tête enveloppée d'abord d'une peau blanche terminée en pointe. Cette peau s'ouvre ; alors les fleurs paroissent : elles sont blanches à six pétales. Il leur succede un fruit rond gros comme un Pois, purpurin en dehors, blanc en dedans, partagé en trois loges remplies de graines rondes noirâtres : *elle fleurit en été*.

On la cultive dans les Potagers.

Vertus.

Elle est alexipharmaque, stomachale, apéritive : la dose est une petite gousse dans six ou huit onces de vin blanc, ou trois gousses dans une livre de lait.

Extérieurement elle est résolutive.

# PLANCHE 137.

## *Allioprasum*, Roquembolle, Viv.

On se sert des bulbes qui forment sa tête.

C'est une espece d'Ail qui ressemble à la précédente. Les différences sont que la tige se contourne vers le haut, & forme une ou deux spirales, que cette tige est terminée par une tête enveloppée dans une gaîne blanchâtre finissant en pointe, qui renferme les bulbes dont on se sert, & quelques fleurs comme celles de l'Ail.

Toute la plante a une forte odeur d'Ail : *elle fleurit en été*.

On la cultive dans les Potagers : son grand usage est pour la cuisine.

## PLANCHE 138.

### *Alnus*, Aulne.

ON ſe ſert de ſon écorce, rarement de ſes feuilles.

C'eſt un grand arbre.

Le tronc en eſt droit, d'une médiocre groſſeur; *l'écorce* eſt raboteuſe, noirâtre; le bois rougeâtre, léger; les branches moëlleuſes; leur écorce eſt griſâtre en dehors, jaune en dedans, d'un gout amer déſagréable, un peu aſtringent.

Les feuilles ſont vertes, viſqueuſes.

Les fleurs *mâles* ou ſtériles ſont des châtons longs de deux pouces rougeâtres, dont les fleurs ſont à étamines. Les fleurs *femelles*, ou qui portent les fruits, naiſſent à part : ce ſont des châtons courts gros comme une Noiſette, rougeâtres en mûriſſant, garnis de petites graines inégales, rougeâtres, qui renferment une amande blanche. Tous les châtons ſont légérement amers aſtringents : *il fleurit au printemps.*

Il vient aux lieux humides & marécageux.

VERTUS.

L'écorce, les châtons & les fruits, en décoction, ſont aſtringents, répercuſſifs, réſolutifs, adouciſſants.

Les feuilles fraîches, appliquées extérieurement, ſont vulnéraires, ſudorifiques.

## PLANCHE 139.

### *Alſine media*, Morgeline, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

Les racines ſont fibrées, chevelues.

Les tiges ſe couchent par terre, longues de quatre à ſix pouces & plus, genouillées, velues.

Les fleurs ſont à cinq pétales fendus en deux, blancs; il leur ſuccede un fruit en cône, rempli de graines rouſſeâtres menues : *elle fleurit preſque toute l'année.*

Elle vient en tous lieux.

VERTUS.

Elle eſt rafraîchiſſante, diſcuſſive, réſolutive, ophtalmique : la doſe des *feuilles* en Poudre, ſéchées à l'ombre, eſt un gros ; celle du ſuc dépuré eſt une once.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive.

---

## PLANCHE 140.

### *Althæa*, Guimauve, Viv.

On ſe ſert de ſes racines, & plus rarement de ſes feuilles, fleurs & graines.

La racine eſt une tête d'où partent des branches nombreuſes, groſſes du doigt, fibreuſes, mucilagineuſes.

Les tiges s'élevent juſqu'à trois pieds & demi ; les feuilles ſont blanchâtres, cotoneuſes.

Les fleurs ſont monopétales découpées en cinq, d'un blanc rougeâtre ; il leur ſuccede un fruit rempli de graines arrangées en rond : *elle fleurit en été.*

Toute la plante eſt remplie d'un mucilage gluant & douceâtre.

Elle vient aux endroits humides, le long des ruiſſeaux, dans les marais.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt adouciſſante, pectorale, diurétique : la doſe, en décoction, des racines eſt une once par pinte de liqueur, des feuilles une poignée, des fleurs & graines juſqu'à deux gros par livre d'eau.

Extérieurement elle eſt maturative, réſolutive ; les feuilles un peu plus que les racines.

Les racines entrent dans le Mucilage, le Sirop composé, les Tablettes, l'Onguent d'Althæa, l'Onguent Martiatum, l'Emplâtre pour les fractures, de Mucilage, de Mélilot. *Les graines* entrent dans le Sirop de Guimauve, d'Hyſſope, de Jujubes, de Marrhube, les Trochiſques de Gordon, le Looc de Santé, le Sirop antinéphrétique.



## PLANCHE 141.

### *Amygdalus*, Amandier doux.

ON se sert du fruit.

La racine est forte & branchue.

Le tronc est d'une substance dure & rousseâtre.

Les fleurs sont à cinq pétales, blanches ou purpurines : *elles viennent au premier printemps*, avant les feuilles ; il leur succede un fruit verd dur, qui renferme une amande blanche couverte d'une pellicule rousse, d'un gout doux & agréable.

On le cultive ici dans les Jardins, & dans les Pays chauds on le met dans les campagnes sablonneuses.

### *Amygdalus amara*, Amandier amer.

L'Amandier, dont les amandes sont ameres, ne differe en rien du précédent.

#### VERTUS ET USAGES.

On tire par expression l'huile des amandes douces. Cette huile est très-adoucissante, pectorale, laxative : la dose est depuis une once jusqu'à quatre ou huit.

On tire également l'huile des amandes ameres ; mais on s'en sert rarement pour l'intérieur, à cause de leur amertume, quoiqu'elles soient incisives, détersives, apéritives, diurétiques ; mais à l'extérieur on s'en sert comme plus résolutives que les précédentes.

Elles entrent dans l'Electuaire de baies de Laurier, dans les Trochisques de Capres.

## PLANCHE 142.

### *Anacampseros*, Orpin, reprise, VIV.

ON se sert des racines & feuilles.

La racine est composée de tubercules blancs & charnus.

Les tiges s'élevent à un pied de haut ; les feuilles sont charnues, verd pâle.

Les fleurs sont à cinq pétales rouge clair ; il leur succede un fruit composé de cinq capsules assemblées en rond, la pointe en

haut, remplies de graines très-menues : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides, à l'ombre, le long des haies.

VERTUS ET USAGES.

Les feuilles sont déterſives, aſtringentes intérieurement, priſes en décoction ; mais on s'en ſert rarement.

Extérieurement elle eſt déterſive : elle entre dans l'eau vulnéraire.

---

## PLANCHE 143.

### *Anacampſeros rhodia radix*, Orpin roſe, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt en forme de gros tubercules bruns : elle a une odeur de roſe.

Les tiges ne s'élevent que de ſix à ſept pouces.

Les feuilles, fleurs & fruits reſſemblent à la précédente : *elle fleurit en été.*

VERTUS.

Elle eſt céphalique, aſtringente.

---

## PLANCHE 144.

### *Anagallis*, Mouron, ANN.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fleurs.

La racine eſt ſimple, blanche, fibrée.

Les tiges ſe répandent à terre, longues de quatre à cinq pouces, liſſes, quarrées ; les feuilles ſont tachetées en deſſous de points rouge foncé.

Les fleurs ſont monopétales découpées en cinq, rouges ou bleues ; la plante ſur laquelle toutes les fleurs ſont rouges, a été nommée le mâle ; & celle qui ne porte que des fleurs bleues, la femelle : il a plu de faire cette diſtinction ſans aucune raiſon apparente ; il leur ſuccede un fruit rond rempli de graines menues, brunes : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a un gout d'herbe ſalée & un peu âcre.

Elle vient par-tout indifféremment.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt céphalique, alexitaire, vulnéraire : la doſe eſt, en décoction, quatre onces.

Extérieurement elle a les mêmes vertus.

Elle entre dans le Mondificatif d'Ache.

---

## PLANCHE 145.

### *Anethum*, Aneth, ANN.

ON ſe ſert de ſa graine, feuilles & ſommités.

La racine eſt menue, blanche, fibrée.

La tige s'éleve d'un pied & demi ; les feuilles ſont verd clair, d'une odeur forte.

Les fleurs ſont en paraſol, jaunes ; il leur ſuccede deux graines accollées, cannelées, jaune pâle : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES.

C'eſt une des *quatre graines carminatives :* elle eſt carminative, diurétique, hyſtérique : la doſe de la graine eſt un gros.

Extérieurement les trois parties ci-deſſus ſont réſolutives, maturatives.

*Les ſommités* entrent dans l'Huile de Renard par infuſion, l'Emplâtre de Grenouilles avec le Mercure, le Diachilum avec les Gommes, l'Emplâtre de Mucilage.

---

## PLANCHE 146.

### *Aniſum*, Anis, ANN.

ON ſe ſert de la graine, rarement des feuilles.

La racine eſt menue, blanche, fibrée.

La tige s'éleve vers un pied & demi ; les feuilles ſont verd gai.

Les fleurs ſont en paraſol, blanches ; il leur ſuccede deux graines accollées, menues, cannelées, d'un verd griſâtre, d'une odeur & d'un gout très-agréable, doux, un peu âcre : *elle fleurit en été.*

On la cultive principalement en Touraine.

VERTU

VERTUS ET USAGES.

C'eſt une des *quatre grandes ſemences chaudes :* elle eſt carminative, ſtomachale, béchique, diurétique, hyſtérique. La doſe eſt en poudre depuis un ſcrupule juſqu'à un gros.

Elle entre dans le Sirop d'Armoiſe, Antiaſthmatique, la Poudre de Roſes, de Joie, la Thériaque, le Mithridat, le Catholicon double, le Lénitif, la Confection Hamech, l'Electuaire de Pſyllium, les Trochiſques de Rhubarbe, les Pilules dorées, Polychreſtes.

---

## PLANCHE 147.

### *Anonis*, Bugrande, Arrête-bœuf, VIV.

ON ſe ſert de la Plante entiere, ſur-tout de ſa racine & écorce.

Les racines ont plus d'un pied de long, courant de toutes parts, brunes en dehors, blanches en dedans, d'un gout déſagréable.

Les tiges ſont rougeâtres, velues, épineuſes; les feuilles ſont verd foncé velues, d'une mauvaiſe odeur, d'un gout légumineux.

Les fleurs ſont légumineuſes couleur de chair ou blanches; il leur ſuccede une gouſſe courte, contenant des graines en forme de rein : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les plaines & lieux découverts.

VERTUS ET USAGES.

C'eſt une des *cinq petites racines apéritives :* elle eſt apéritive, diurétique, réſolutive : la doſe de la racine ou de l'écorce en poudre eſt un gros, & en décoction une demi-once de racine.

Extérieurement la décoction eſt déterſive.

La racine entre dans le Sirop antinéphrétique, dans l'Eau diurétique & antinéphrétique.

---

## PLANCHE 148.

### *Aparine*, Gratteron, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt menue, fibreuſe.

Les tiges s'élevent, quand elles ſont accottées, juſqu'à ſix pieds,

quarrées, rudes au toucher, noueuses : les feuilles sont rudes.

Les fleurs sont monopétales découpées en quatre, blanchâtres ; il leur succede un fruit dur velu, noirâtre, double : dans chacun est une graine creusée dans son milieu : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les haies, dans les bleds.

VERTUS.

Elle est incisive, apéritive, désobstruante, diurétique.

---

# PLANCHE 149.

## *Apium*, Ache, B. ANN.

ON se sert de sa racine, feuilles & graines.

La racine est épaisse, profonde en terre, blanchâtre, fibrée, d'une odeur forte aromatique, d'un gout désagréable, âcre, un peu amer.

La tige s'éleve de trois à quatre pieds creuse, cannelée ; les feuilles sont d'un beau verd, luisantes, d'une odeur forte, d'un gout âcre.

Les fleurs sont en parasol, blanches ; il leur succede deux petites graines accollées grisâtres, cannelées, âcres, aromatiques, un peu ameres : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides & marécageux : on la cultive dans les Potagers, sous le nom de *Céleri.*

VERTUS ET USAGES.

La racine est une des *cinq racines apéritives ;* les graines sont du nombre des *quatre petites semences chaudes :* elle est incisive, désobstruante, diurétique, sudorifique, fébrifuge, béchique.

Extérieurement elle est vulnéraire déter sive.

La racine entre dans le Sirop de Chicorée composé apéritif, cachectique, antiasthmatique, d'Hyssope, des cinq racines apéritives. *Le suc* entre dans l'Electuaire de Psyllium, l'Emplâtre de Bétoine. *Les feuilles* entrent dans l'Onguent Mondificatif d'Ache. *Les graines* entrent dans la Poudre Lithrontiptique de Renaudot, la Bénédicte laxative, le Philonium Romain, les Pilules dorées.

## PLANCHE 150.

### *Aquifolium*, Houx.

ON ſe ſert de ſa racine, de ſon écorce, rarement de ſes fruits.

C'eſt un arbriſſeau toujours verd; l'écorce extérieure eſt verd cendré; l'intérieure eſt pâle, d'une odeur déſagréable; le bois eſt dur blanchâtre; les feuilles d'un beau verd, luiſantes.

Les fleurs ſont monopétales découpées en quatre, blanches; il leur ſuccede un fruit ou baie molle rouge, d'un gout douceâtre, déſagréable, qui renferme quatre petits oſſelets blancs. *Il fleurit en Automne.*

Il vient dans les forêts.

VERTUS.

La racine & l'écorce en décoction ſont émollientes, réſolutives extérieurement.

## PLANCHE 151.

### *Aquilegia*, Ancolie, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt groſſe du pouce, s'enfonce avant en terre, branchue, fibreuſe, blanchâtre, d'un gout douceâtre.

La tige s'éleve d'un pied & demi rougeâtre, un peu velue.

Les fleurs ſont polypétales irrégulieres, compoſées de cinq pétales plats & cinq creux, d'une couleur violette; il leur ſuccede un fruit cornu rempli de petites graines groſſes comme le Millet, noires, luiſantes, renfermant une petite amande: *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les bois. On la cultive dans les Parterres.

VERTUS.

Elle eſt apéritive, hyſtérique: la doſe de la racine en poudre eſt un gros dans le vin blanc.

## PLANCHE 152.

### *Argentina*, Argentine, Viv.

On se sert de la plante.

La racine est noirâtre, d'un gout astringent.

Elle n'a point de tiges; ses feuilles sont vertes par-dessus, & garnies d'un duvet argenté en dessous.

Les fleurs sont à cinq pétales jaunes; il leur succede un fruit ou tête ronde formée de quantité de petites graines arrondies jaunâtres : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides, au bord des eaux.

VERTUS.

Elle est rafraîchissante, répercussive, astringente, dessicative : la dose de son suc est depuis quatre onces jusqu'à six, & la graine pilée est un demi-gros.

Extérieurement elle est vulnéraire, astringente.

## PLANCHE 153.

### *Armeniaca malus*, Abricotier.

On se sert de l'amande du fruit.

C'est un arbre de médiocre grandeur : le tronc en est assez gros, l'écorce noire.

Les fleurs viennent *au premier printemps*, avant les feuilles : elles sont à cinq pétales blancs; il leur succede un fruit de la grosseur d'une Pomme de reinette, charnu, jaune, couvert d'une peau jaune rougeâtre, d'un gout doux & agréable, renfermant un noyau uni dur, contenant une amande blanche recouverte d'une peau jaune, l'amande un peu amere : ce fruit se nomme Abricot.

On cultive cet arbre dans les Jardins fruitiers.

VERTUS.

L'amande du fruit est vermifuge.

# PLANCHE 154.

## *Artemisia*, Armoise, herbe S. Jean, V IV.

ON se sert de toute la plante.

La racine est grosse du doigt, rampante, fibreuse, d'un gout aromatique doux.

Les tiges s'élevent jusqu'à cinq pieds souvent purpurines, cannelées, un peu velues : les feuilles sont verd foncé dessus, blanchâtres dessous.

Les fleurs sont à fleurons pourprés, très-petites, d'une odeur aromatique agréable : il leur succede une graine semblable à celle de l'Absynthe, Pl. 121 : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux frais incultes.

### Vertus et Usages.

Elle est utérine, antihystérique, antispasmodique prise en décoction, en boisson, en bains & lotions.

On s'en sert confite, en sirop en extrait : elle entre dans la poudre contre la rage, l'Eau hystérique, l'Onguent martial, l'Emplâtre diabotanum, l'eau vulnéraire de Blondel.

# PLANCHE 155.

## *Arum*, Pied de veau, V IV.

ON se sert de sa racine.

La racine est grosse du pouce, charnue, laiteuse, blanche : elle n'a point de tiges.

Les feuilles sont vertes, luisantes. Quelques pieds en portent qui ont vers leur milieu des taches blanches, d'autres des taches noires.

Le pédicule de la fleur s'éleve d'un pied & demi cannelé ; la fleur est un seul pétale d'un blanc verdâtre ; le pistile est ou jaune, ou rouge, à la base duquel croissent des fruits rouges pleins de suc, qui occupent enfin le haut du pédicule, chacun contenant une ou deux petites graines arrondies un peu dures : *elle fleurit au premier printemps.*

Toute la plante a un gout âcre & brûlant.

Elle vient à l'ombre, dans les bois & lieux frais.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt inciſive, atténuante, réſolutive, ſtomachale, fébrifuge: la doſe de la racine fraîche ou ſeche eſt depuis un demi-gros juſqu'à un ſcrupule.

Elle entre dans la Poudre Cachectique de Quercétan.

---

# PLANCHE 156.

## *Aſarum*, Cabaret.

ON ſe ſert de la racine & des feuilles.

La racine eſt menue, rampante, brune ou cendrée, fibreuſe, un peu amere, aromatique, ayant l'odeur de la Valériane des Jardins, Pl. 608.

Elle n'a point de tiges; les feuilles ſont vertes toute l'année, verd foncé, luiſantes, âcres & ameres.

Les fleurs ſortent près de la racine; elles ſont à étamines pourpres; le calice eſt pourpre foncé; le fond du calice devient un fruit diviſé en ſix loges qui contiennent de petites graines arrondies comme des pepins de raiſin, brunes en dehors, blanches en dedans, un peu âcres: *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les forêts, notamment dans le Parc de Saint-Maur près Paris.

VERTUS ET USAGES.

Les racines & feuilles ſont purgatives & vomitives, diurétiques, ſudorifiques, hyſtériques, apéritives: la doſe en poudre eſt depuis un demi-gros juſqu'à un gros; & en infuſion, depuis un gros juſqu'à quatre, avec cette différence, que ſi la Poudre eſt fine, elle fera vomir & excitera les urines & les regles; mais ſi la racine n'eſt pilée que groſſiérement, elle ne purgera que par bas; ſi on la fait bouillir dans le vin, elle ſera émétique & purgative; & dans de l'eau, elle ne l'eſt plus, mais altérante, diaphorétique & diurétique. *Les feuilles* purgent plus fort que les racines, à la doſe depuis cinq juſqu'à neuf dans du vin.

Extérieurement la Poudre des feuilles eſt un excellent ſternutatoire.

La racine entre dans le Sirop Hydragogue de Charas.

## PLANCHE 157.

### *Asclepias*, Dompte venin, Viv.

ON se sert des racines & feuilles.

La racine est accompagnée de grosses fibres longues blanches; son odeur est forte, son gout est âcre, un peu amer, désagréable.

La tige s'éleve d'un pied & demi à deux pieds velue; les feuilles sont un peu velues, verd clair.

Les fleurs sont monopétales découpées en cinq, blanchâtres; il leur succede deux gaînes longues qui contiennent des graines rousses applaties, aigretées : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois arides.

VERTUS ET USAGES.

Les racines sont alexipharmaques, sudorifiques, hystériques: la dose en poudre est un gros; & en infusion ou en décoction, depuis une demi-once jusqu'à une once dans deux livres d'eau.

Extérieurement les feuilles & graines sont déterfives.

## PLANCHE 158.

### *Asparagus*, Asperge, Viv.

ON se sert de la racine & graine.

Les racines sont nombreuses : elles partent d'une tête; elles sont charnues, blanchâtres, d'un gout douceâtre.

Les tiges s'élevent de trois ou quatre pieds : elles sont vertes, ainsi que les feuilles.

Les fleurs sont à six pétales verd pâle; il leur succede une baie molle rouge, grosse comme un pois, douceâtre, qui renferme deux ou trois graines noires dures : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

VERTUS ET USAGES.

La racine est une des *cinq grandes racines apéritives*. La dose est depuis une demi-once jusqu'à une once.

Elle entre dans le Sirop des *cinq racines apéritives*, de Guimauve, Antinéphrétique, de Chicorée composé. *Les graines* en

trent dans la Poudre Lithrontiptique, la Bénénédicte laxative.

*Nota*. Qu'il se rencontre à la campagne une espece d'Asperge sauvage ressemblant en tout à la précédente, mais plus mince en toutes ses parties : elle en a les vertus, & même supérieures.

## PLANCHE 159.

### *Asperula*, petit Muguet, Viv.

ON se sert de toute la Plante.

La racine est rampante, menue, fibrée.

Les tiges s'élevent de huit à neuf pouces quarrées; les feuilles sont verd clair, un peu rudes.

Les fleurs sont monopétales découpées en quatre, blanches; il leur succede un fruit double; c'est-à-dire, composé de deux globules : *elle fleurit au printemps*.

Son odeur est très-agréable, son gout est un peu salé & austere.

Elle vient dans les bois à l'ombre.

#### Vertus.

Elle est fortifiante, apéritive.

Extérieurement elle est vulnéraire, astringente.

## PLANCHE 160.

### *Attriplex*, Arroche, bonne Dame, Ann.

ON se sert de ses feuilles & graines.

La racine est droite en terre, longue de trois ou quatre pouces, fibreuse.

La tige s'éleve de quatre à cinq pieds; les feuilles sont verd jaure, d'un gout fade.

Les fleurs sont à étamines; il leur succede une capsule unique, plate & large, qui contient une graine d'un gout désagréable : *elle fleurit en été*.

*Nota*. Il y a une autre espece d'Arroche toute pareille à celle-ci, & qui n'en differe que par la couleur qui est pourpre sale.

On la cultive dans les Potagers.

VERTUS.

Elle eſt émolliente, laxative, carminative : la doſe des feuilles eſt depuis une poignée juſqu'à deux.

Extérieurement elle eſt émolliente, calmante.

## PLANCHE 161.

### *Attriplex vulvaria*, Arroche puante, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt menue, fibrée.

Les tiges ſont parties rampantes, parties droites, longues de neuf à dix pouces. Les feuilles ſont d'un verd gris, étant couvertes d'une pouſſiere blanchâtre.

Les fleurs ſont à étamines ; il leur ſuccede une ſeule graine menue, liſſe, noirâtre, entourée d'une capſule faite en étoile, formée par le calice : *elle fleurit en été.*

Toute la plante ſent le Harang & l'urine.

Elle vient aux lieux incultes.

VERTUS.

Elle eſt antihyſtérique intérieurement & extérieurement.

## PLANCHE 162.

### *Avena*, Avoine, ANN.

ON ſe ſert de la graine.

Les racines ſont menues & en grand nombre.

Les tiges s'élevent juſqu'à quatre pieds & plus.

Les fleurs ſont à étamines ; le piſtil devient une graine oblongue farineuſe, blanchâtre, renfermée dans les écailles du calice : *elle fleurit en été.*

*Nota.* Une autre eſpece d'Avoine qu'on nomme noire, n'a d'autre différence de la précédente, que ſa graine qui eſt noirâtre.

On les cultive dans les campagnes.

VERTUS.

L'Avoine eſt pectorale, de quelque maniere qu'on la prépare.

Extérieurement en cataplaſme elle eſt digeſtive, deſſicative.

# PLANCHE 163.

## *Aurantium dulci medullâ,* Oranger doux.

ON ſe ſert de ſes feuilles, fleurs & de toutes les parties de ſon fruit.

C'eſt un arbre d'aſſez grande taille.

La racine eſt épaiſſe, branchue, jaune en dedans.

Le tronc eſt dur, blanc vers le cœur, odorant; l'écorce eſt verd blanchâtre; les feuilles ſont toujours vertes.

Les fleurs ſont à cinq pétales blancs; il leur ſuccede un fruit gros comme une pomme, dont l'écorce eſt d'un jaune doré en dehors, blanche en dedans, un peu amere. La moëlle ou ſuc qu'elle renferme, eſt ſéparée en pluſieurs loges. Il eſt doux & agréable au gout. *Il fleurit en été.*

## *Aurantium acri medullâ,* Oranger aigre.

Cet arbre ne differe du précédent que par ſon fruit, dont l'écorce eſt plus épaiſſe, verte, amere, âcre & piquante avant ſa maturité, & le ſuc qu'elle renferme, acide: on la nomme *Bigarrade.*

Ils viennent dans les climats chauds des quatre parties du monde: on les cultive ici dans des Jardins à part.

### Vertus et Usages des deux Orangers.

L'eau, diſtillée des fleurs, eſt céphalique, hyſtérique, alexipharmaque, carminative, nervine, ſudorifique; l'eau, diſtillée des feuilles, a les mêmes vertus: la doſe eſt depuis une once, juſqu'à deux.

L'écorce d'Orange aigre eſt ſtomachale, inciſive, carminative, hyſtérique, vermifuge. La doſe en poudre eſt depuis un ſcrupule juſqu'à un gros.

Les graines ſont vermifuges.

Elle entre dans la teinture amere de Londres, l'Eau Thériacale de Charas.

# B.

## PLANCHE 164.

### *Bardana*, Bardane, Glouteron, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine, feuilles & graines.

La racine eſt longue d'un pied, droite en terre, épaiſſe, fibrée, noirâtre en dehors, blanche en dedans, douceâtre, un peu ſtyptique.

La tige s'éleve à trois pieds & plus velue; les feuilles ſont velues, verd foncé deſſus, blanchâtres deſſous, ameres.

Les fleurs ſont à fleurons purpurins; il leur ſuccede une graine oblongue, cannelée, noirâtre, garnie d'une courte aigrette: *elle fleurit en été.*

Toute la plante a un gout âcre, un peu amer.

Elle vient dans les endroits humides, incultes.

#### Vertus et Usages.

La racine eſt diurétique, ſudorifique, pectorale, utérine, fébrifuge, vulnéraire: la doſe en poudre eſt un gros; & en décoction juſqu'à une once par livre d'eau. Les feuilles & fleurs ont les mêmes vertus, leur ſuc doſé à quatre onces.

La ſemence eſt très-diurétique; la doſe eſt juſqu'à un gros dans le vin blanc.

Les feuilles extérieurement ſont vulnéraires, réſolutives: elles entrent dans l'Onguent populeum de Nicolas de Salerne.

## PLANCHE 165.

### *Beccabunga*, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt rampante, fibrée.

Les tiges s'étendent de côté & d'autres, longues de deux pieds ou environ, rougeâtres: les feuilles ſont verd foncé, luiſantes.

Les fleurs ſont monopétales découpées en quatre, bleues; il leur ſuccede un fruit plat, en cœur, diviſé en deux loges qui contiennent pluſieurs petites graines plates: *elle fleurit en été.*

*Nota*. Il s'en trouve un autre aux mêmes lieux, qui ressemble en tout au précédent, mais plus petit en toutes ses parties.

Ils viennent aux bords des ruisseaux.

VERTUS.

Elle est antiscorbutique tempérée, apéritive : la dose dans les bouillons & aposemes, est depuis une poignée jusqu'à quatre ; la dose du suc est quatre onces.

---

## PLANCHE 166.

### *Bella Dona*, Belle Dame, Viv.

ON se sert des baies & feuilles.

La racine est longue, branchue, succulente, blanchâtre.

La tige s'éleve à quatre ou cinq pieds un peu velue ; les feuilles sont d'un verd ordinaire.

Les fleurs sont monopétales en cloche, découpées en cinq, un peu velues, d'un pourpre noirâtre ; il leur succede un fruit ou baie noire, luisante, grosse comme un grain de raisin, pleine d'un suc vineux, partagée en deux loges pleines de petites graines ovales : *elle fleurit en été.*

Elle vient à l'ombre, aux lieux déserts & incultes.

VERTUS ET USAGES.

Les baies sont somniferes & mortelles ; ainsi on ne doit les employer qu'à l'extérieur.

Les feuilles sont calmantes & résolutives extérieurement.

Elle entre dans le Baume tranquille.

---

## PLANCHE 167.

### *Bellis major*, Grande Marguerite, Viv.

ON se sert de ses feuilles & fleurs.

La racine est rampante, fibreuse, âcre.

La tige s'éleve jusqu'à trois pieds velue.

Les fleurs sont radiées ; les fleurons du disque jaunes ; les demi-fleurons de la couronne blancs ; il leur succede une petite graine non aigretée : *elle fleurit en été.*

Les feuilles ont un gout d'herbe un peu salé.

*Bellis minor*, Pasquerette, VIV.

On se sert de ses feuilles, fleurs & racines.

La racine est menue, fibreuse.

Elle n'a point de tiges; les pédicules des fleurs deviennent longs d'un demi-pied; les fleurs sont radiées, bien plus petites que celles de la précédente, leur ressemblant en tout, & pour les couleurs; les demi-fleurons de celle-ci sont quelquefois teints en dehors d'un pourpre clair; il leur succede une petite graine sans aigrette: *elle fleurit au printemps.*

Les deux Marguerites ci-dessus viennent dans les prairies.

VERTUS ET USAGES DES DEUX MARGUERITES.

Elles ont toutes deux les mêmes vertus: elles sont émollientes, vulnéraires, résolutives, déterfives: la dose des feuilles & fleurs en décoction, est une poignée.

La décoction de la grande Marguerite cueillie avant les fleurs, ainsi que l'infusion des feuilles & fleurs, est diurétique, vulnéraire.

La Pasquerette est antipleurétique, vulnéraire.

Elles entrent toutes deux dans l'Eau vulnéraire de Charas.

---

## PLANCHE 168.

*Berberis*, Epine-vinette.

On se sert de sa racine, fruits & graines.

C'est un arbrisseau.

La racine est jaunâtre, rampante, branchue, fibreuse, amere & styptique.

Les tiges ou jets ont cinq pieds de long, épineux, jaunes en dedans; les feuilles sont verd gai, lisses, d'un gout acide.

Les fleurs sont à six pétales jaunes, d'une odeur forte; il leur succede un fruit rouge mol, contenant un suc acide, dans lequel sont un ou deux noyaux allongés: *il fleurit en été.*

Il vient dans les haies; on le cultive dans les Jardins fruitiers.

VERTUS ET USAGES.

Les fruits sont rafraîchissants, astringents, cordiaux, alexipharmaques; leur suc s'emploie à la dose d'une once.

Les noyaux ſont deſſicatifs, aſtringents à la doſe d'un gros en poudre.

La partie jaune de l'écorce de la racine eſt apéritive.

Les fruits entrent dans *le Sirop* Myrthin de Charas. *Le ſuc* dans le Sirop de Corail, dyſentérique. *Les noyaux* dans la Poudre de Roſes, le Diaprun ſimple, l'Electuaire de Pſyllium.

## PLANCHE 169.

### *Berula*, Berle, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt rampante, fibreuſe, blanche.

Les tiges ſont longues d'un pied & demi à deux pieds, cannelées, creuſes.

Les fleurs ſont en paraſol, blanches; il leur ſuccede deux petites graines accollées, cannelées, d'un gout âcre: *elle fleurit en été.*

Elle vient au bord des ruiſſeaux & dans l'eau.

VERTUS.

Elle eſt antiſcorbutique, apéritive, diurétique, hyſtérique.

Extérieurement elle eſt réſolutive.

## PLANCHE 170.

### *Beta*, Bête, Poirée, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles & racine.

La racine eſt groſſe du petit doigt, longue, blanche.

La tige s'éleve de trois ou quatre pieds; les feuilles ſont tantôt verd pâle & tantôt plus foncé.

Les fleurs ſont à étamines jaunâtres; il leur ſuccede un fruit rond & par boſſes, qui contient une graine ronde rougeâtre: *elle fleurit en été.*

*Nota.* Qu'il y a une eſpece de Bête ou Poirée dont les feuilles ſont rouges, d'ailleurs toute ſemblable à la précédente.

On les cultive dans les Potagers.

VERTUS.

C'eſt une des *quatre plantes émollientes.* La décoction de ſes feuilles eſt laxative, adouciſſante.

Son ſuc eſt déterſif, ſternutatoire.

# PLANCHE 171.

## *Betonica*, Bétoine, Viv.

ON se sert de ses feuilles & fleurs.

La racine est grosse du pouce, fibreuse, d'un gout amer.

Les tiges sont hautes d'un pied & demi, quarrées; les feuilles sont verd foncé velues.

Les fleurs sont monopétales en gueule, pourpres ; il leur succede quatre graines brunes au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois.

### Vertus et Usages.

Elle est céphalique, utérine, diurétique, vulnéraire, résolutive : la dose est une poignée en infusion comme le Thé, ou en décoction.

Les feuilles séchées, & en Poudre, sont un excellent sternutatoire.

Elle entre dans la Poudre contre la rage, le Sirop d'Armoise, de Guimauve de Lemery, l'Emplâtre de Bétoine, *de gratia Dei*, le Mondificatif d'Ache, l'Onguent Martiatum, l'Eau vulnéraire de Lemery.

# PLANCHE 172.

## *Betula*, Bouleau.

ON se sert de son écorce & feuilles, & de ses larmes.

C'est un arbre assez haut.

Il y a plusieurs écorces; la premiere est raboteuse, blanchâtre; la seconde très-mince, lisse, luisante ; le bois est très-blanc; les rameaux s'inclinent vers la terre; les feuilles sont d'un beau verd, odorantes, d'un gout amer.

Les fleurs sont mâles & femelles sur la même branche, à part l'une de l'autre; *les mâles* sont des châtons rougeâtres longs d'un pouce & demi, à étamines & stériles; *les femelles* sont aussi des châtons, mais qui n'ont qu'un demi-pouce de long étant verds; ils s'allongent ensuite jusqu'à un pouce.

Les graines sont sous leurs écailles; elles sont plates brunes : *il fleurit au printemps.*

Le Bouleau répand au premier printemps des pleurs, & par incision il en sort une liqueur douce bonne à boire.

VERTUS.

Les feuilles, ainsi que l'écorce & les jeunes rameaux, sont apéritifs, résolutifs, très-déterfifs; *les larmes* sont apéritives, diurétiques, désobstruantes : la dose est jusqu'à deux livres.

## *Bistorta*, Bistorte, Viv.

On se sert de sa racine.

La racine est épaisse, assez longue, tortue, d'un brun noirâtre en dehors, rouge pâle en dedans, d'un gout un peu âcre, astringent.

Les tiges s'élevent d'un pied & plus; les feuilles sont verd foncé en dessus, verd de mer par-dessous.

Les fleurs sont à étamines; le calice est couleur de chair : il leur succede une graine à trois angles, rousse foncée, luisante, renfermée dans le calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides des montagnes.

*Nota.* Qu'il s'en trouve une espece dont les feuilles sont plus grandes & la racine moins tortue, d'ailleurs tout à-fait ressemblante à la précédente.

VERTUS ET USAGES.

Elle est astringente, alexipharmaque, rafraîchissante, sudorifique : la dose en tisanne est depuis une demi-once jusqu'à une dans trois livres d'eau; en poudre depuis un demi-gros jusqu'à un; en infusion depuis deux onces jusqu'à quatre.

Elle entre dans le Vinaigre thériacal, la Poudre dysentérique l'Electuaire Diascordium.

---

# PLANCHE 173.

## *Boletus*, Morille, Ann.

SES fleurs & ses fruits sont inconnus jusqu'à présent.

Sa couleur est d'un faune rougeâtre, blanche en d[illegible]ans; tige est blanche; ses racines sont des filaments.

Elle vient dans les bois *au Printemps.*

Elle ne sert point en Médecine; ainsi M. Géoffroi au[illegible] se dispenser d'en faire mention.

PLANC

# PLANCHE 174.

## *Bonus-Henricus*, Bon-Henri, Viv.

ON se sert de toute la plante.

La racine est épaisse, fibrée, jaunâtre, âcre, amere.

Les tiges sont cannelées, creuses, hautes d'un pied & demi, d'un gout nitreux.

Les fleurs sont à étamines jaunes; il leur succede une petite graine faite en rein au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, près des masures & des haies.

### Vertus.

Elle est émolliente, laxative, adoucissante.

Extérieurement elle est résolutive, digestive, anodine : les feuilles sont détersives.

# PLANCHE 175.

## *Borrago*, Bourache, Ann.

ON se sert de ses feuilles & fleurs.

La racine est grosse du doigt, blanche, fibrée, d'un gout gluant.

La tige s'éleve d'un pied & demi, velue, creuse; les feuilles sont verd foncé, velues, rudes.

Les fleurs sont monopétales découpées en cinq, d'un beau bleu, quefois blanches ou rouges; il leur succede quatre graines es en forme de têtes de Viperes au fond du calice : *elle ur. en été.*

Toute la plante est remplie d'un suc visqueux & fade.

On la cultive dans les Jardins.

### Vertus et Usages.

La fleur est une des *quatre fleurs cordiales* : elle est digestive, itive, diurétique, pectorale, sudorifique : la dose du suc est is deux onces jusqu'à six.

entre dans l'Electuaire de Psyllium corrigé, le Sirop de mes composé, le Sirop de longue vie, Dérysimum.

## PLANCHE 176.

### *Botrys ambrosioides*, Piment, Ann.

On se sert de toute la plante.

La racine est petite, blanche, s'enfonçant droit en terre, peu fibrée.

Les tiges & rameaux s'élevent d'un pied, velues; les feuilles sont traversées de veines rougeâtres.

Les fleurs sont à étamines jaunâtres; il leur succede de très-petites graines enfermées dans le calice de la fleur : *elle fleurit en été.*

Toute la Plante est enduite d'un mucilage résineux : elle est d'une odeur forte, aromatique, assez agréable, d'un gout aromatique, un peu âcre : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans la Provence, aux lieux arides & sablonneux.

Vertus.

Elle est béchique, incisive : la dose en Poudre est un gros; & en infusion jusqu'à six onces.

Extérieurement elle est adoucissante.

## PLANCHE 177.

### *Botrys Americana*, Botrys du Mexique, Ann.

On se sert de toute la plante.

La racine est longuette, brune, fibrée, blanche en dedans.

La tige s'éleve de plus d'un pied cannelée, ayant quelques poils; les feuilles sont verd pâle.

Les fleurs sont à étamines jaunâtres; les fruits comme ceux de la précédente : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur forte assez agréable, & un gout aromatique.

Elle vient au Mexique; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus.

Elle est stomachique, carminative, apéritive, diurétique, hystérique.

# PLANCHE 178.

## *Braſſica*, Chou pommé, B. Ann.

IL y a tant de variétés de Choux qui ont tous la même vertu; qu'il ſeroit inutile ici de les décrire chacun en particulier; j'ai ſeulement donné le deſſein du Chou pommé blanc & du Chou fleur. Le Chou pommé blanc & rouge ſont les ſeuls qui ſoient de quelque uſage en Médecine; la deſcription du rouge eſt la même que celle du blanc; il n'y a que la couleur qui en faſſe la différence.

A l'égard du Chou-fleur, la différence m'a paru aſſez conſidérable pour en faire le deſſein; ce dont cependant j'aurois fort bien pu me paſſer.

La racine du Chou pommé eſt fibrée, blanche.

La tige s'éleve de trois ou quatre pieds; les fleurs ſont à quatre pétales en croix, jaunes; il leur ſuccede une gouſſe longue, ronde, remplie de graines arrondies noirâtres.

Mais, avant les fleurs, les feuilles d'en bas s'accumulent l'une ſur l'autre, & forment une groſſe boule verte qui a quelquefois un pied de diametre. On nomme cette boule pomme de Chou; enfin la pomme s'ouvre, & la tige en ſort, &c. *il fleurit en été.*

# PLANCHE 179.

## *Braſſica Cauli-florà*, Chou-fleur, B. Ann.

LEs feuilles d'en bas ſont longues d'un pied & demi; celles d'au-deſſus forment un rond creux qui entoure une grande quantité de tiges naiſſantes avec leurs boutons de fleurs, ce qui forme pluſieurs pommes blanches. C'eſt ces pommes qu'on coupe alors pour les manger; ſi on les laiſſe, elles s'élevent toutes: les tiges ſe ſéparent; les fleurs jaunes écloſent, puis les ſiliques & les graines comme aux autres Choux.

### Vertus et Usages du Chou pommé blanc et rouge.

Le Chou rouge en décoction eſt pectoral, adouciſſant.

Le Chou extérieurement eſt déterſif, vulnéraire.

Le Chou entre dans le Mondificatif d'Ache.

## PLANCHE 180.

### *Brunella*, Brunelle, Viv.

On ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt menue, fibrée, oblique en terre.

Les tiges s'élevent de huit à neuf pouces, quarrées, velues; les feuilles ſont verd foncé.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, de couleur pourpre; il leur ſuccede quatre graines arrondies au fond du calice: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt adouciſſante, vulnéraire, aſtringente: la doſe du ſuc eſt juſqu'à quatre onces, en décoction juſqu'à ſix onces.

Extérieurement elle a les mêmes vertus.

Elle entre dans le Baume polycreſte de Bauderon, l'Emplâtre pour les fractures, pour les hernies, l'Eau vulnéraire.

## PLANCHE 181.

### *Bryonia*, Couleuvrée, Viv.

On ſe ſert de ſa racine.

La racine devient groſſe comme le bras & plus: elle eſt charnue, garnie de groſſes fibres, d'une odeur fétide, d'un gout déſagréable, âcre, un peu amer.

Les tiges ſont grimpantes & montent aſſez haut, au moyen de longs filets qui s'accrochent: elles ſont cannelées, un peu velues.

Les fleurs ſont mâles & femelles; les mâles ou ſtériles ſont monopétales découpées en cinq, blanc verdâtre, avec des lignes vertes: elles ſont plus grandes que les femelles: celles-ci ſont poſées ſur un embrion qui devient une baie groſſe d'un pois, ſucculente, rouge, renfermant des graines arrondies: *elle fleurit en été.*

*Nota.* Qu'il y en a une eſpece dont les baies deviennent noires : on s'en ſert rarement.

Elle vient dans les haies & dans les bois.

VERTUS ET USAGES.

La racine eſt un purgatif violent & âcre : elle eſt antihyſtérique & céphalique. La doſe eſt en Poudre depuis un ſcrupule juſqu'à un gros. Le ſuc depuis un gros juſqu'à une demi-once.

*C'eſt avec cette racine qu'on contrefait la Mandragore antique.*

Elle entre dans le Sirop Cachectique, l'Onguent Agrippa, d'Arragon.

## PLANCHE 182.

### *Bryonia nigra racemoſa*, Racine Vierge, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt très-groſſe, longue, tubéreuſe, pleine d'un ſuc gluant, noire en dehors, blanche en dedans, d'un gout âcre, aſſez agréable.

Les tiges ſont ſarmenteuſes, grimpantes, s'élevant très-haut, d'un rouge noirâtre ; les feuilles ſont verd gai, d'un gout gluant.

Celle-ci porte les fleurs mâles ou ſtériles monopétales découpées en ſix, d'un jaune verd.

La femelle qu'on nomme *Bryonia nigra baccifera*, a la fleur plus grande, blanche, portée ſur un embrion qui devient une baie rouge groſſe comme une Ceriſe, laquelle contient nombre de graines arrondies : *elle fleurit en été.*

Elle vient comme la précédente dans les bois & haies.

VERTUS ET USAGES.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, réſolutive.

Elle entre dans la Poudre pour les deſcentes des enfants, dans l'Emplâtre Diabotanum.



## PLANCHE 183.

### *Buglossum*, Buglose, Viv.

ON se sert de toute la plante.

La racine est grosse du doigt, oblongue, d'un rouge noirâtre en dehors, blanche en dedans, remplie d'un suc gluant.

Les tiges s'élevent de trois pieds & plus, velues; les feuilles sont verd de mer, velues.

Les fleurs sont monopétales en entonnoir, partagées en cinq, d'un bleu pourpre; il leur succede quatre graines rousses ridées au fond du calice: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs.

#### Vertus et Usages.

La fleur est une des *quatre fleurs cordiales;* la Buglose a les mêmes vertus que la Bourrache, Pl. 175.

Le suc entre dans le Sirop de longue vie, de Fumeterre, de Pommes composé, l'Electuaire Psyllium, les Pilules Angéliques. *Les fleurs* entrent dans le Sirop Elléborisé de Quercétan. *La conserve* des fleurs entre dans l'Opiat de Salomon, l'Electuaire purgatif de Citron.

## PLANCHE 184.

### *Bugula*, Bugle, Viv.

ON se sert de toute la plante.

La racine est menue, fibreuse, blanche, d'un gout styptique.

Les tiges rampent & prennent racine de distance en distance; celle du milieu, qui doit porter les fleurs, s'éleve de quatre à cinq pouces. Les feuilles sont verd foncé, luisantes, d'un gout douceâtre, puis un peu amer, astringent.

Les fleurs sont monopétales, labiées, bleues; il leur succede quatre graines arrondies au fond du calice: *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les bois.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente. La doſe des feuilles dans les potions vulnéraires, eſt une poignée. Celle *des fleurs* eſt depuis une pincée juſqu'à deux. *Le ſuc* des feuilles eſt depuis quatre onces juſqu'à ſix.

Extérieurement elle a les mêmes vertus.

Elle entre dans l'Eau vulnéraire de Lémery, le Baume polycreſte, le Mondificatif d'Ache.

## PLANCHE 185.

*Burſa Paſtoris*, Tabouret, Bourſe à Berger, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt droite en terre, menue, fibreuſe, blanche, d'un gout fade & dégoutant.

La tige s'éleve d'un pied & demi.

Les fleurs ſont à quatre pétales en croix blanches; il leur ſuccede un fruit verd plat en cœur, qui renferme de petites graines rouſſeâtres: *elle fleurit en été.*

Elle vient en tous lieux.

La plante entiere a un gout d'herbe un peu ſalé, aſtringent, gluant.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente, rafraîchiſſante: la doſe des feuilles en poudre eſt un gros. *Toute la plante* en infuſion eſt une poignée. *Le ſuc* eſt de quatre à ſix gros.

Extérieurement elle a les mêmes vertus.

## PLANCHE 186.

*Buxus*, Buis.

ON ſe ſert des feuilles.

C'eſt un arbre de taille médiocre.

La racine eſt longue, tubéreuſe, noueuſe.

Le tronc devient gros comme la jambe; l'écorce eſt raboteuſe, blanchâtre; le bois jaune & dur. Les feuilles ſont toujours vertes, luiſantes; leur odeur eſt déſagréable; leur gout amer.

Les fleurs naiſſent à part des fruits ſur le même arbre : elles ſont ſtériles, à étamines jaunâtres ; les fruits deviennent gros comme un Pois, partagés en dedans en trois loges, dont chacune contient deux graines, couleur de Châtaigne. *Il fleurit au printemps.*

On le cultive dans les boſquets.

*Nota.* Qu'il y a une autre eſpece de Buis tout-à-fait reſſemblant à celui-ci, mais qui ne s'éleve qu'à environ un pied & demi ; il ſert de bordures aux Parterres.

### VERTUS.

Les feuilles paſſent pour purgatives ; on a ſubſtitué la décoction de ſon bois à celui du Gayac, Pl. 38 ; mais maintenant le Buis eſt aboli en Médecine.

---

# C.

## PLANCHE 187.

### *Calamintha Vulg.* Calament, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

Les tiges s'élevent d'un demi-pied & plus, quarrées ; les feuilles ont une odeur agréable, un gout âcre.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, purpurines, d'une odeur agréable ; il leur ſuccede quatre graines noirâtres liſſes au fond du calice.

Elle vient dans les bois : *elle fleurit en été.*

---

## PLANCHE 188.

### *Calamintha Pulegii odore*, Calament à odeur de Pouliot, VIV.

IL reſſemble au précédent ; mais les feuilles & fleurs ſont plus petites.

Elle a l'odeur & le gout du Pouliot, Pl. 381.

Elle vient en Languedoc : *elle fleurit en été.*

## PLANCHE 189.

*Calamintha montana*, Calament de Montagne, Viv.

SEs feuilles & fleurs ſont plus grandes, & d'une odeur plus agréable que les précédentes.

Il vient ſur les Alpes & les Pyrénées : *il fleurit en été.*

## PLANCHE 190.

*Calamintha aruenſis*, Pouliot Thim, Viv.

C'Eſt une eſpece de Menthe, ce qu'on reconnoît à ſes fleurs qui ſont ſemblables à celles des Menthes (Pl. 376 & ſuivantes); d'ailleurs elle reſſemble au Calament ordinaire ci-deſſus par la figure & l'odeur de ſes feuilles; elle vient aux lieux incultes : *elle fleurit en été.*

### Vertus et Usages des quatre Calaments.

Tous les Calaments ci-deſſus ont les mêmes vertus.

Ils ſont inciſifs, ſtomachiques, carminatifs, hyſtériques, diurétiques, vulnéraires, déterſifs : on les prend en infuſion comme le Thé.

Extérieurement elles ſont répercutantes, atténuantes, réſolutives.

Elles entrent dans la Décoction Céphalique, le Looc de Santé, le Sirop d'Armoiſe de Stæchas, de Marrhube, la Thériaque.

## PLANCHE 191.

*Calcitrapa*, Chauſſetrape, B. Ann.

ON ſe ſert des racines, feuilles & graines.

La racine eſt groſſe du doigt, blanche, longue, ſucculente.

Les tiges s'élevent de deux pieds anguleuſes; les feuilles ſont velues.

Les fleurs ſortent d'une tête épineuſe : elles ſont à fleurons pourpres; il leur ſuccede une graine aigretée, oblongue, luiſante : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs, le long des chemins.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt diurétique, fébrifuge, vulnéraire : la doſe du ſuc des feuilles eſt de quatre à ſix onces. La décoction des graines pilées eſt diurétique à la doſe d'un gros.

Extérieurement le ſuc eſt conſolidant.

Elle entre dans la Poudre de M. de Lamoignon de Baſuille, contre la Néphrétique.

---

## PLANCHE 192.

### *Calendula*, Souci, ANN.

ON ſe ſert des feuilles & fleurs.

La racine ſe ſépare en pluſieurs groſſes fibres oblongues.

Les tiges s'élevent d'un pied, velues; les feuilles ſont verd gai velues, d'une odeur forte, d'un gout d'herbe.

Les fleurs ſont radiées, entiérement jaunes; il leur ſuccede des capſules courbes remplies d'une graine oblongue : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Parterres.

*Nota.* Qu'il y en a une autre eſpece ſauvage qu'on trouve communément dans les vignes, qui eſt totalement pareille, mais beaucoup plus petite en toutes ſes parties : elle ſe nomme *Calendula Sylveſtris.*

VERTUS ET USAGES DES DEUX SOUCIS.

Elles ont toutes les deux les mêmes vertus.

Elles ſont apéritives, réſolutives, hyſtériques, alexipharmaques : la doſe du ſuc de toute la plante eſt depuis une once juſqu'à quatre. L'infuſion des fleurs & feuilles depuis trois onces juſqu'à ſix.

Extérieurement les feuilles pilées ſont vulnéraires, réſolutives.



## PLANCHE 193.

### *Camphorata*, Camphrée, Viv.

On se sert de toute la plante.

La racine est longue, grosse du pouce, ligneuse.

Les tiges sont ligneuses, longues d'un pied & demi, un peu velues, blanchâtres; les feuilles sont velues, d'une odeur de Camphre, d'un gout un peu âcre, amer.

Les fleurs sont à étamines, couleur de rose; il leur succede une petite graine noire au fond du calice: *elle fleurit en été.*

Elle vient en Provence & en Languedoc.

VERTUS.

Elle est apéritive, diurétique, hystérique, sudorifique: la dose en décoction est une once dans deux livres d'eau.

## PLANCHE 194.

### *Cannabis*, Chanvre, Ann.

On se sert des feuilles & des fruits.

La racine est ligneuse, fibreuse, blanche.

La tige est quarrée, creuse: elle s'éleve de cinq à six pieds, velue, rude; les feuilles sont verd foncé, d'une odeur forte assez désagréable.

Les fleurs stériles sont à étamines jaunâtres; le calice est purpurin en dehors, blanchâtre en dedans: elles viennent sur un pied de Chanvre. Les fruits viennent sur un autre: ce sont des graines arrondies, lisses, couvertes d'une écorce gris brun, sous laquelle est une amande blanche d'une odeur forte, enfermée dans une capsule terminée en pointe: *elle fleurit en été.*

On cultive cette plante en beaucoup de Pays, parce qu'on fait, avec ses tiges, du fil & de la corde.

VERTUS.

Les feuilles & fruits nommés *Chenevi*, sont extérieurement très-résolutifs.

## PLANCHE 195.

*Capparis*, Caprier.

ON ſe ſert de l'écorce de la racine & des boutons de ſes fleurs.

C'eſt un arbriſſeau.

Les racines ſont nombreuſes, revêtues d'une écorce épaiſſe âcre, amere.

Les branches ont vers trois pieds de long, épineuſes; les feuilles ſont ameres.

Les fleurs ſont à quatre pétales blancs; il leur ſuccede un fruit gros comme une Olive qui renferme de petites graines en forme de rein : *il fleurit en été.*

Toutes les parties de cet arbriſſeau ont un gout un peu amer, aſtringent.

VERTUS ET USAGES.

L'écorce de la racine eſt diurétique, apéritive, hyſtérique, réſolutive : la doſe en poudre eſt un gros; en infuſion ou en décoction, juſqu'à une once dans une livre d'eau.

Les boutons à fleur nommés *Capres*, & l'écorce entrent dans l'Huile de Capres de Meſvé; l'*écorce* dans les Trochiſques de Capres, le Sirop Hydragogue, l'Huile de Scorpion composée.

## PLANCHE 196.

*Caprifolium*, Chevrefeuille, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt rampante, ligneuſe, fibreuſe.

Les tiges ſont rampantes & grimpent aux arbres; les feuilles ſont verd gai, duvettes en deſſous.

Les fleurs ſont monopétales en tuyau, blanc jaunâtre, d'une odeur très-agréable; il leur ſuccede un fruit ou baie molle rouge remplie de graines un peu dures : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois.

VERTUS.

Elle eſt diurétique.

Le ſuc des feuilles eſt vulnéraire, déterſif.

# PLANCHE 197.

## *Cardiaca*, Agripaume, B. ANN.

ON se sert de toute la plante.

La racine est une tête d'où partent plusieurs fibres.

Les tiges s'élevent de deux à trois pieds quarrées, d'un rouge foncé ou noir.

Les fleurs sont monopétales en gueule, purpurines, couvertes d'un duvet blanc; il leur succede quatre petites graines, couleur de Châtaigne, au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur forte & un gout un peu amer.

Elle vient aux lieux incultes.

### VERTUS.

Elle est stomachale; d'ailleurs elle a peu de vertus.

# PLANCHE 198.

## *Carduus benedictus*, Chardon bénit, ANN.

ON se sert de ses feuilles, semences & sommités avant la fleur.

La racine est branchue, fibrée, blanche, peu amere.

La tige s'éleve d'un pied & demi; les feuilles sont velues, fort ameres.

Les fleurs sont à fleurons jaunes, sortant d'une tête épineuse; il leur succede une graine longue jaunâtre, cannelée, aigretée : *elle fleurit en été.*

Toute la plante, excepté la racine, est fort amere.

On la cultive dans les jardins de Botanique.

### VERTUS ET USAGES.

Elle est diaphorétique, sudorifique, alexitaire, antipleurétique, fébrifuge : la dose en poudre est un gros; en décoction jusqu'à six onces. La graine est antipleurétique.

Les feuilles entrent dans le Vinaigre Thériacal, l'Huile de Scorpion, l'Onguent Martiatum. *Les graines* dans l'Opiat de Salomon, dans la Décoction amere de la Pharm. de Londres.

## PLANCHE 199.

*Carduus attractilis*, Chardon bénit des Parisiens, Ann.

On se sert de toute la Plante.

La racine s'enfonce droit en terre, fibreuse, blanche.

La tige s'éleve d'un pied & demi : elle est verd clair, ainsi que les feuilles qui sont épineuses.

Les fleurs sont à fleurons jaunes, sortant d'une tête épineuse; il leur succede une graine anguleuse, d'un blanc jaunâtre, aigretées : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs parmi les bleds.

Vertus.

On la substitue à la précédente, comme ayant les mêmes vertus.

## PLANCHE 200.

*Carduus Mariæ*, Chardon-Marie, B. Ann.

On se sert de sa graine, quelquefois des racines & feuilles.

La racine est longue, succulente.

La principale tige est grosse du doigt : elle s'éleve de trois pieds & demi & plus, garnie d'un duvet blanc; les feuilles sont verd gai, épineuses, parsemées de taches blanc de lait.

Les fleurs sont à fleurons pourpres, sortant d'un calice épineux; il leur succede une graine lisse, aigretée, d'un gout doux : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs, vers les chemins.

Vertus.

Elle est apéritive, sudorifique, diurétique : la dose en poudre ou en émulsion est un ou deux gros.

Le suc de la plante est fébrifuge à la dose de quatre onces.

La décoction des feuilles & racines est apéritive.



# PLANCHE 201.

## *Caryophyllata*, Benoîte, Viv.

ON se sert de ses racines & feuilles.

La racine est fibrée, rousseâtre, d'une odeur de Clou de Girofle plus ou moins forte, d'un gout aromatique, âcre.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi, velues; les feuilles sont verd foncé, duvetées.

Les fleurs sont à cinq pétales jaunes; il leur succede une tête arrondie formée de quantité de graines terminées par un crochet pointu : *elle fleurit en été.*

Ellè vient dans les bois.

### Vertus.

La racine fraîche est céphalique : la dose en décoction est une once.

La plante entiere, une poignée dans une livre & demie d'eau, est fébrifuge, sudorifique.

La racine seche en poudre à la dose d'un gros, est stomachale, vulnéraire, astringente, ainsi que le suc des feuilles à la dose de trois onces.

# PLANCHE 202.

## *Carvi*, Ann.

ON se sert de sa graine.

La racine est grosse du pouce, longue, fibrée, d'un gout âcre, aromatique.

La tige s'éleve jusqu'à deux pieds, cannelée, lisse; les feuilles sont verd foncé, lisses.

Les fleurs sont en parasol, blanches, odorantes; il leur succede deux graines accollées noirâtres, cannelées, d'un gout âcre, aromatique : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient sur les Alpes, les Pyrénées, dans les Prés.

### Vertus et Usages.

La graine est une des *quatre semences chaudes :* elle est incisive,

carminative, diurétique, hystérique : la dose en poudre est depuis un scrupule jusqu'à un gros ; en infusion un gros.

Elle entre dans l'Electuaire de baies de Laurier, Micléta, la Bénédicte laxative, l'Eau de six graines.

## PLANCHE 203.

### *Caryophyllus tunica*, Œillet, Viv.

On se sert de ses fleurs.

La racine est simple, fibreuse.

Les tiges ont un pied & demi de haut ; les feuilles sont verd de mer.

Les fleurs sont à cinq pétales, d'un rouge foncé (on préfere celles-ci comme plus efficaces), d'une odeur de Clou de Girofle ; il leur succede un fruit rond & long rempli de petites graines plates, noires : *elle fleurit en été.*

On cultive cette espece d'Œillet dans les champs.

VERTUS.

Elle est céphalique, alexipharmaque, cordiale : la dose du Sirop est une ou deux onces.

## PLANCHE 204.

### *Castanea*, Châtaignier.

On se sert de ses fruits.

C'est un grand & gros arbre ; l'écorce en est noirâtre ou grise.

Les fleurs mâles ou stériles sont de longs châtons à étamines jaunâtres.

Les fruits viennent à la base des châtons, ronds, hérissés de quantité d'épines, velus en dedans, renfermant deux ou trois Châtaignes couvertes d'une écorce unie, luisante, brune, qui contient une amande assez dure, douce & agréable au gout : *il fleurit en été.*

Il vient dans les bois secs & dans les plaines sablonneuses.

VERTUS.

Les fruits nommés Châtaignes sont béchiques, adoucissants.

PLANCHE

# PLANCHE 205.

## *Centaurium majus*, grande Centaurée, VIV.

ON se sert de sa racine.

La racine est longue de trois pieds, grosse, solide, noirâtre en dehors, rougeâtre, marbrée de jaune en dedans, amere, un peu astringente.

La tige s'éleve de cinq pieds ; les feuilles sont lisses, verd gai.

Les fleurs sortent d'un calice écailleux : elles sont à fleurons purpurins ; il leur succede une graine oblongue, lisse, aigretée : *elle fleurit en été.*

Elle vient sur les Alpes : on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES.

Elle est incisive, hépatique, astringente : la dose en poudre est un gros ; en décoction une once.

Elle entre dans la Poudre du Comte de la Mirandole.

# PLANCHE 206.

## *Centaurium minus*, petite Centaurée, B. ANN.

ON se sert de ses sommités fleuries.

La racine est blanche, fibrée, ligneuse, sans aucun gout.

La tige est haute d'un pied ; les feuilles sont verd gai, lisses, fort ameres.

Les fleurs sont monopétales en entonnoir, découpées en cinq, rouges, très-ameres : il leur succede un fruit oblong, à deux loges, qui contiennent des graines très-menues : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois & autres lieux incultes.

VERTUS ET USAGES.

Elle est incisive, désobstruante, fébrifuge, hystérique : la dose de la poudre seche est depuis un gros jusqu'à une demi-once.

Extérieurement elle est vulnéraire, détersive : c'est une des *Vulnéraires Suisses.*

Elle entre dans la Poudre de Palmarius contre la rage, la Thériaque, le Vinaigre Thériacal, le Sirop d'Armoise, la Poudre

du Comte de la Mirandole, la Décoction amere de la Pharm. de Londres.

## PLANCHE 207.

### *Cepa vulgaris*, Oignon, B. Ann.

On se sert de sa bulbe.

La racine est composée de quelques petites fibres blanches qui donnent nourriture à une bulbe composée de plusieurs enveloppes charnues & membraneuses, l'extérieure blanche ou rouge, remplies d'un suc âcre & subtil.

La tige s'éleve de quatre pieds & plus : elle se renfle vers le bas; les feuilles sont rondes, creuses, d'un gout âcre.

Les fleurs sont à six pétales blancs; il leur succede un fruit rond partagé en trois loges, rempli de graines noires : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

VERTUS.

L'Oignon est stomachique, diurétique, hystérique.

Extérieurement il est émollient, adoucissant.

## PLANCHE 208.

### *Cepa ascalonica*, Echalote, Viv.

On se sert de sa bulbe.

Plusieurs bulbes assemblées sont portées sur un paquet de fibres blanches.

Les feuilles qui partent de ces bulbes, sont rondes, creuses, & se séparent en deux ou davantage dans leur hauteur; il s'éleve d'entr'elles des tiges d'un pied de haut portant fleurs & fruits comme l'Oignon ci-dessus : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

Toute la Plante a le gout de l'Oignon, mais plus agréable : ses vertus sont les mêmes du précédent.

## PLANCHE 209.

*Cepa fissilis*, Ciboule.

ON se sert de sa bulbe.

Elle ressemble à l'Oignon, excepté que ses bulbes sont allongées, se séparent, & font comme une touffe de petits Oignons joints par une racine ou amas de fibres : elle est plus haute que l'Echalote, & plus petite que l'Oignon : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

Ses vertus sont égales aux deux précédentes.

## PLANCHE 210.

*Cerasus*, Cerisier.

IL y a beaucoup de variétés de Cerises ; mais comme les Cerisiers sont tous du même genre, sans beaucoup de différences dans les parties de l'arbre, j'ai seulement dessiné le Cerisier ordinaire.

On se sert de ses fruits & amandes.

C'est un arbre médiocrement haut & peu droit ; l'écorce est rouge noirâtre, le bois blanchâtre, noirâtre au cœur.

Les fleurs sont à cinq pétales blancs ; il leur succede un fruit charnu rouge, succulent, d'un gout agréable, ayant dans son milieu un noyau dur qui enferme une amande amere : il fleurit au commencement *du printemps*, avant ses feuilles.

On le cultive dans les Jardins fruitiers & en pleine campagne.

VERTUS.

Les Cerises sont rafraîchissantes, laxatives ; les amandes sont diurétiques.

## PLANCHE 211.

*Cerasus sylvestris*, Merisier.

ON se sert de ses fruits.

C'est un grand arbre dont le tronc est droit ; l'écorce est brune ou cendrée en dehors, lisse, verdâtre en dedans ; le bois

eſt ferme, rouſſeâtre ; les feuilles ſont luiſantes, un peu ameres.

Les fleurs reſſemblent à celles du précédent ; il leur ſuccede des fruits bien plus petits que la Ceriſe ordinaire ci-deſſus, peu charnus, d'une douce amertume agréable, pleins d'un ſuc noir : il fleurit *au printemps*, en même-temps que les feuilles.

Il vient dans les bois.

VERTUS ET USAGES.

Les Meriſes ſont céphaliques, apéritives.

Elles entrent dans l'Eau pour la paralyſie & apoplexie de Charas.

## PLANCHE 212.

### *Cæterac*, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt formée de fibres capillaires noirâtres.

Les feuilles ſont longues de trois pouces, liſſes, vertes en deſſus ; le deſſous eſt garni de petites écailles remplies de capſules rondes qui, en s'ouvrant, laiſſent échapper une fine pouſſiere dorée qui eſt la graine.

Elle n'a point de fleurs apparentes.

Les feuilles ont un gout d'herbe un peu aſtringent.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt adouciſſante, pectorale, apéritive ; on la mêle ſouvent parmi les *Capillaires*, Pl. 125 & ſuivantes.

Elle entre dans le Sirop de Capillaire de Renaudot.

## PLANCHE 213.

### *Chærophyllum*, Cerfeuil, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt blanche, fibrée, un peu âcre.

La tige s'éleve de deux pieds & plus, cannelée, creuſe ; les feuilles ſont un peu velues, d'une odeur & d'un gout aromatique agréable.

Les fleurs ſont en paraſol, blanches ; il leur ſuccede deux

petites graines oblongues, accollées, liſſes, noirâtres : *elle fleurit au printemps*.

On la cultive dans les potagers.

### VERTUS.

Elle eſt inciſive, apéritive, diurétique, hyſtérique, extérieurement rafraîchiſſante.

La doſe du ſuc eſt de trois ou quatre onces; la décoction de cinq ou ſix onces.

## PLANCHE 214.

### *Chamædris*, Germandrée, VIV.

ON ſe ſert des feuilles & fleurs.

Les racines ſont traçantes, fibreuſes.

Les tiges s'élevent de neuf pouces, quarrées, velues; les feuilles ſont verd gai, ameres.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, purpurines; il leur ſuccede quatre graines au fond du calice : elle fleurit *au printemps*.

Elle vient aux lieux ſecs, dans les bois.

### VERTUS ET USAGES.

Elle eſt inciſive, fébrifuge, apéritive, hyſtérique, ſudorifique : la doſe en infuſion eſt une pincée ou deux, & en poudre juſqu'à un gros.

Elle entre dans la Thériaque, l'Hyere de Coloquinte, le Sirop d'Armoiſe, de Germandrée, Hydragogue, Apéritif, Cachectique, la Poudre du Comte de la Mirandole, l'Huile de Scorpion composé, l'Onguent Martiatum, le Mondificatif d'Ache.

## PLANCHE 215.

### *Chamæmelum Romanum*, Camomille Romaine, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles & ſommités fleuries.

Les racines ſont menues, fibreuſes.

Les tiges s'élevent juſqu'à ſix pouces & plus.

Les fleurs ſont radiées; le diſque jaune, la couronne blanche; il leur ſuccede des graines menues, oblongues, ſans aigrettes : *elle fleurit en été*.

Les feuilles & fleurs ont une odeur aromatique très-agréable.
Elle vient dans l'herbe, aux endroits incultes.

La Camomille ordinaire, *Chamæmelum vulgare*, ressemble presque en tout à la précédente, excepté que les feuilles sont plus allongées, & leurs découpures moins pressées, que la Plante a très-peu d'odeur, & qu'elle vient dans les bleds & autres grains.

Vertus et Usages.

L'une & l'autre de ces Camomilles sont digestives, laxatives, émollientes, carminatives, céphaliques, adoucissantes : la dose des fleurs en poudre est depuis un demi gros jusqu'à un gros ; l'infusion ou décoction jusqu'à six onces dans l'eau ou le vin ; le suc jusqu'à 2, 3 & 4 onces.

La Romaine est plus atténuante, échauffante.

L'ordinaire est plus émolliente & adoucissante.

Extérieurement elles sont résolutives adoucissantes.

Elles entrent dans l'Onguent Martiatum, l'Emplâtre de Mélilot, pour la Matrice, de Grenouilles.

---

## PLANCHE 216.

### *Chamæmelum fœtidum*, Maroute, Ann.

On se sert de toute la plante.

Elle s'éleve jusqu'à un pied & demi : elle ressemble aux précédentes pour les fleurs & fruits ; mais le port en est bien différent. Voyez l'Estampe.

Elle sent très-mauvais, quoiqu'avec une odeur aromatique : *elle fleurit en été.* Elle vient dans les bleds & autres grains.

Son odeur la rend salutaire pour la Passion, hystérique en fomentation & en fumigation.

---

## PLANCHE 217.

### *Chamæpithis*, Yvette, Ann.

On se sert de toute la plante.

La racine est menue, fibrée, blanche.

Les tiges se panchent vers terre : elles sont longues de neuf pouces ; les feuilles sont verd jaune, velues.

Les fleurs ſont monopétales, labiées, jaunes; il leur ſuccede quatre graines triangulaires au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bleds & autres grains.

Toute la plante a l'odeur de la réſine du Pin, Pl. 65.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt apéritive, céphalique, hyſtérique : la doſe en poudre eſt un gros.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive.

Elle entre dans la Thériaque, le Sirop du Comte de la Mirandole, les Pilules d'Yvette, l'Onguent Martiatum.

## PLANCHE 218.

### *Chamæpithis moſchata*, Yvette muſquée, Viv.

On ſe ſert de toute la plante.

Elle reſſemble aſſez à la précédente pour le port de la plante & la hauteur; mais ſes feuilles ne ſont pas découpées; les fleurs ſont rayées de lignes rouges; les graines ſont noires, ridées, longuettes.

Toute la plante eſt velue, d'un gout amer, d'une odeur de réſine muſquée.

Elle vient en Languedoc, en Provence : *elle fleurit en été.*

Elle a les mêmes vertus que la précédente.

## PLANCHE 219.

### *Chelidonium majus*, grande Eclaire, Viv.

On ſe ſert de ſes feuilles & racines.

La racine eſt une tête de laquelle partent des fibres garnies de chevelu; ſa couleur eſt rouge vermillon : elle eſt remplie d'un ſuc jaune foncé, âcre, brûlant.

La tige s'éleve d'un pied & demi, creuſe; les feuilles ſont d'un beau verd en deſſus, verd de mer en deſſous, avec quelques poils.

Les fleurs ſont à quatre pétales jaunes; il leur ſuccede une ſilique longue d'un pouce & demi, rouſſeâtre, contenant des graines noires luiſantes : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur forte, & eſt remplie d'un ſuc jaune ſafrané, âcre, piquant, un peu amer.

Elle vient à l'ombre & aux lieux humides.

VERTUS ET USAGES.

On ne l'emploie point à l'intérieur.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive, ophtalmique. Elle entre dans l'Orviétan, le Mondificatif d'Ache, l'Emplâtre Diabotanum. *L'eau diſtillée* entre dans l'Eau Ophtalmique de M. Daquin.

---

## PLANCHE 220.

### *Chelidonium minus*, petite Eclaire, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante, ſur-tout des tubercules de la racine.

La racine eſt compoſée de pluſieurs petites fibres auxquelles ſont attachées pluſieurs petites boſſes ou tubercules allongés, de la groſſeur d'un grain de bled, pâles en dehors, blancs en dedans.

Les tiges ſe répandent ſur terre : elles ont ſix ou ſept pouces de long; les feuilles ſont luiſantes.

Les fleurs ſont à huit ou neuf pétales jaune doré; il leur ſuccede un fruit arrondi couvert de petites graines : elle fleurit *au premier printemps*.

Elle vient aux lieux humides & herbus.

VERTUS.

Elle eſt antiſcorbutique tempérée : on emploie les feuilles fraîches en infuſion.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive, adouciſſante.

---

## PLANCHE 221.

### *Cicer*, Pois chiche, ANN.

ON ſe ſert des fruits; on préfere les rouges.

La racine eſt menue, fibreuſe, d'un blanc rouſſeâtre.

Les tiges ſont velues ainſi que les feuilles.

Les fleurs ſont légumineuſes, rouges ou blanches; il leur ſuc-

cede une capſule ronde terminée en pointe, qui contient une ou deux graines plus groſſes que le pois ordinaire, rougeâtres ou blanches : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les champs, aux Pays chauds de la France, en Eſpagne & en Italie.

VERTUS ET USAGES.

La décoction des fruits eſt diurétique.

Extérieurement elle eſt atténuante, réſolutive, déterſive, émolliente.

Elle entre dans le Sirop de Guimauve de Fernel.

---

# PLANCHE 222.

## *Chicorium ſylveſtre*, Chicorée ſauvage, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante, excepté des tiges.

La racine eſt longue d'un pied, épaiſſe d'un pouce, oblique en terre, fibreuſe, pleine d'un ſuc laiteux, d'un gout amer.

La tige s'éleve de deux pieds & demi, velue ; les feuilles ſont verd foncé, velues.

Les fleurs ſont à demi-fleurons, bleues ; il leur ſuccede une gaîne remplie de petites graines ſans aigrette : *elle fleurit en été.*

La tige & les feuilles ſont pleines d'un ſuc laiteux amer.

Elle vient aux lieux incultes. On la cultive dans les Potagers.

VERTUS ET USAGES.

C'eſt une des *quatre petites ſemences froides :* elle eſt inciſive, apéritive, déterſive, ſtomachale, fébrifuge, tempérante. La doſe des feuilles en poudre eſt un gros : la décoction ſix onces ; le ſuc trois ou quatre onces.

Elle entre dans le Sirop de Chicorée ſimple, compoſé avec la Rhubarbe.

---

# PLANCHE 223.

## *Cicuta major*, grande Ciguë, B. ANN.

ON ſe ſert des feuilles & racines.

La racine a un pied de long : elle eſt groſſe du doigt, branchue ; les branches ſont pleines avant que la tige pouſſe ;

mais elles deviennent creuſes à meſure qu'elle s'éleve ; l'écorce de la racine eſt jaunâtre en dehors, blanche en dedans.

La tige s'éleve de quatre à cinq pieds verd gai, tachée de quantité de points rougeâtres, comme une peau de ſerpent ; les feuilles ſont liſſes, verd noirâtre, d'une odeur déſagréable de Perſil.

Les fleurs ſont en paraſol, blanches ; il leur ſuccede deux graines accollées petites, cannelées d'un verd pâle : *elle fleurit en été*.

Toute la plante rend une odeur forte très-déſagréable.

Elle vient à l'ombre, aux lieux incultes.

### Vertus et Usages.

Quoique la Ciguë, priſe intérieurement, ſoit réputée poiſon, cependant depuis peu quelques Médecins en ont employé l'extrait en petite doſe pour les cancers, avec réuſſite.

Extérieurement elle eſt réſolutive, adouciſſante, émolliente.

Elle entre dans l'Emplâtre Diabotanum de Blondel.

---

## PLANCHE 224.

### *Cicuta minor*, petite Ciguë, Ann.

Elle reſſemble en tout à la précédente ; mais elle ne devient jamais ſi grande.

Ses feuilles reſſemblent davantage aux feuilles de Perſil.

Ses vertus ſont bien plus foibles.

---

## PLANCHE 225.

### *Cinara*, Artichaut, Viv.

On ſe ſert de ſes racines.

La racine eſt épaiſſe, ferme.

La tige s'éleve à un ou deux pieds, cannelée, cotonneuſe ; les feuilles ſont duvetées, ſur-tout en deſſous.

Les fleurs ſont à fleurons, d'une couleur pourpre bleuâtre, ſortant d'une tête écailleuſe, dont la couleur eſt verd de mer ; il leur ſuccede une graine oblongue un peu renflée, cotonneuſe, garnie d'aigrettes blanchâtres : *elle fleurit en été*.

On la cultive dans les Potagers.

VERTUS.

La racine eſt très-diurétique en décoction.

## PLANCHE 226.

### *Cinara Cardones*, Cardons d'Eſpagne, VIV.

LA plante reſſemble à la précédente : elle en differe ſeulement en ce qu'elle vient plus haute, & que ſes feuilles & ſes têtes ſont très-épineuſes : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

Elle a les mêmes vertus.

## PLANCHE 227.

### *Citreum*, Citronnier-Cédra.

ON ſe ſert de toutes les parties de ſon fruit.

C'eſt un arbre médiocrement haut.

La racine s'étend en pluſieurs branches couvertes par une écorce jaune en dehors, blanche en dedans.

Le bois eſt dur, blanc; ſon écorce eſt verd pâle; les feuilles ſont plus vertes deſſus que deſſous, & ne tombent point pendant l'hiver; pluſieurs ont une épine à leur baſe : elles ont une bonne odeur, & ſont ameres au gout; elles paroiſſent parſemées de points tranſparents qu'on découvre au travers du jour.

Les fleurs ſont à cinq pétales blancs parſemés de rouge par dehors, d'une odeur foible, d'un gout douceâtre, puis amer: il s'en trouve ſans piſtils : celles-là ſont mâles ou ſtériles. Les fruits qui ſuccedent aux fleurs fertiles ou femelles, ont une écorce raboteuſe & par boſſes, d'un jaune d'or, odorante, aromatique; ils ſont de figure ronde irréguliere; leur longueur va depuis ſix à neuf pouces juſqu'à beaucoup plus; car il s'en trouve qui peſent juſqu'à trente livres : ce fruit eſt charnu, partagé en pluſieurs loges remplies d'un ſuc acide & de quantité de graines d'un demi pouce de long, pointues aux deux bouts, couvertes d'une peau jaune, dans laquelle eſt une amande blanche douce-amere : *il fleurit en été.*

VERTUS ET USAGES.

Le fruit nommé Cédra est antiscorbutique, rafraîchissant, cordial, alexipharmaque.

L'écorce extérieure du *Cédra ou Citron* est stomachique, vermifuge, carminative, alexitaire.

L'écorce entre dans l'Opiat de Salomon, l'Electuaire de Citron purgatif, les Tablettes purgatives, contre les vers, la Poudre de Joie, Digestive. *Les graines* entrent dans le Diamargaritum froid, les Tablettes contre les vers, la Poudre Pannonique, la Confection d'Hyacinthe, l'Opiat de Salomon.

## *Limon*, Limonnier.

On se sert du fruit.

C'est un arbre médiocre qui ressemble beaucoup au *Citronnier ou Cédra* ci-dessus.

Les feuilles sont plus courtes; les épines moins longues; les fruits beaucoup plus petits, faits en forme d'œuf, moins jaunes, moins odorants; ils ont à proportion plus de suc, & plus acide : *il fleurit en été.*

On cultive celui-ci & le précédent dans nos Pays chauds.

VERTUS.

Le Limon est plus rafraîchissant que le Cédra ou Citron; du reste il a les mêmes vertus.

---

# PLANCHE 228.

## *Citrullus*, Citrouille, ANN.

ON se sert de sa graine.

Les racines sont menues, droites en terre, fibrées.

Les tiges sont sarmenteuses, rampantes, s'étendant au loin, velues, garnies de vrilles, avec lesquelles elles s'attachent aux corps qu'elles rencontrent.

Les fleurs sont monopétales en cloche, découpées en cinq; les unes sont stériles ou mâles : celles qui sont fertiles s'élevent sur un embrion qui devient un fruit rond & oblong très-gros, dont l'écorce est épaisse, verd foncé, lisse, contenant une chair, ou jaune, ou blanchâtre, ou rougeâtre, d'un gout agréable, dans

le centre de laquelle sont des graines larges oblongues, ridées, jaunâtres, qui enferment une amande blanche agréable au gout: *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

VERTUS ET USAGES.

La graine est une des *quatre grandes semences froides :* elle est rafraîchissante, adoucissante.

Elle entre dans la Poudre de Haly, de Perle rafraîchissante, l'Electuaire de Prunes, de Psyllium, de Suc de Violette.

---

## PLANCHE 229.

### *Cochlearia*, Herbe aux cuillieres, ANN.

ON se sert de toute la plante.

La racine est un peu épaisse, droite, blanche, fibrée.

Les tiges s'élevent d'un pied & plus; les feuilles sont verd foncé, d'une odeur peu agréable, d'un gout âcre, amer, piquant.

Les fleurs sont à quatre pétales blancs en croix; il leur succede un fruit rond à deux loges qui enferment de petites graines rousses : *elle fleurit en été.*

Elle vient sur les Côtes de Flandres, sur les Pyrénées.

VERTUS.

Elle est antiscorbutique par excellence, incisive employée verte.

Extérieurement elle a les mêmes vertus.

---

## PLANCHE 230.

### *Colchicum*, Colchique, VIV.

ON se sert de la racine.

La racine est composée de quelques fibres qui donnent nourriture à une bulbe arrondie, noirâtre à sa superficie, blanche en dedans, charnue, d'un gout doux suivi d'une légere amertume.

Les fleurs ressemblent à celles du safran, Pl. 46; leur couleur est purpurine; elles paroissent *en automne*, toutes seules.

Les feuilles ne ſortent qu'au commencement du *printemps* de l'année ſuivante ; les fruits viennent en même-temps ; ils ſont oblongs partagés en trois loges remplies de graines, roux-noirâtre ; quand les graines ſont mûres les feuilles ſe fanent & périſſent : elle vient dans les prés.

VERTUS.

L'oignon ou bulbe, pris intérieurement, eſt un poiſon.

Extérieurement pendue au col en forme d'amulette, on dit qu'elle réſiſte au venin de toute maladie épidémique, même à la peſte, autant qu'une amulette en eſt capable.

---

# PLANCHE 231.

## *Conſolida major*, grande Conſoude, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine, feuilles & fleurs.

La racine eſt épaiſſe, fibrée, charnue, gluante, noire en dehors, blanche en dedans ; les tiges s'élevent à un pied & demi de haut, creuſes, d'un velu rude ; les feuilles ſont verd foncé, velues.

Les fleurs ſont monopétales en entonnoir, terminées par cinq petites découpures ; elles ſont de couleur pourpre ou blanches ; il leur ſuccede quatre graines noirâtres, luiſantes, à tête de Vipere au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés, au bord des ruiſſeaux.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente, calmante : la doſe de la racine en poudre eſt un gros, & en infuſion ou en décoction, depuis demi-once juſqu'à une once.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, aſtringente, conſolidante.

Elle entre dans la Poudre de Bauderon, le Baume polycreſte, l'Eau vulnéraire de Lémery, le Mondificatif d'Ache, l'Emplâtre pour les hernies, pour les fractures & luxations, royal pour la hernie du Prieur de Cabrieres.

## PLANCHE 232.

### *Coriandrum majus*, Coriande, ANN.

ON se sert de la graine.

La racine est menue, blanche, fibrée.

La tige s'éleve de plus de trois pieds lisse.

Les fleurs sont en parasol, d'un blanc purpurin, plus grandes & inégales au pourtour du parasol; il leur succede deux graines accollées, formant ensemble un petit globe jaune-pâle : *elle fleurit en été.*

Toute la plante sent la punaise; mais l'odeur des graines s'adoucit avec le temps, & devient d'un gout agréable.

On la cultive aux environs de Paris.

VERTUS ET USAGES.

Elle est carminative, stomachale, un peu astringente.

Elle entre dans l'Eau de six graines, l'Eau de Mélisse composée, la Poudre digestive de Charas.

## PLANCHE 233.

### *Cornus*, Cornouiller.

ON se sert du fruit.

C'est un arbre de grandeur médiocre.

L'écorce est rougeâtre, le bois est blanc & dur; les feuilles sont lisses verd foncé.

Les fleurs paroissent dès le *premier printemps*. Avant les feuilles, elles sont à quatre pétales jaunes; il leur succede des fruits moins gros qu'une olive, charnus, rouges, mols; leur gout est acide, agréable avec quelque astriction : ils contiennent un noyau oblong, très-dur, à deux loges, chacune renfermant une petite amande douceâtre.

VERTUS.

Les fruits sont astringents, rafraîchissants, dessicatifs.

Extérieurement les feuilles & les boutons sont très-dessicatifs.

### *Corylus*, Coudrier noisetier.

On se sert du fruit nommé noisette.

C'est un arbrisseau.

La racine eſt épaiſſe, profonde en terre, s'étendant au large.

Les tiges ſont groſſes; le bois eſt blanc & mol; les feuilles ſont vertes, plus blanches en deſſous.

Les chatons des fleurs à étamines paroiſſent *au Printemps;* ils ſont jaunes.

Les fruits naiſſent à part; leurs enveloppes ſont velues, vertes, d'un gout acide, aſtringent : la coque qui renferme le fruit eſt dure, rouſſe, liſſe. Le fruit ou amande qui y eſt contenue, eſt enveloppé d'une peau rouſſeâtre ou rouge : cette amande eſt ferme, blanche, douce au gout.

Il vient par-tout dans les bois : on en cultive une eſpece dont l'amande, qui eſt plus groſſe que celle du Coudrier des bois, ſe nomme *aveline.*

VERTUS.

Les noiſettes ſont béchiques.

---

## PLANCHE 234.

### *Cotonea malus,* Coignaſſier.

On ſe ſert de ſes fruits & graines.

C'eſt un arbre médiocrement haut.

Les racines ſont nombreuſes, droites en terre, quelquefois obliques, couvertes d'une écorce brune.

L'écorce du tronc eſt liſſe gris brun; le bois eſt aſſez ferme, pâle; les feuilles ſont vertes & liſſes en deſſus, blanchâtres, très-cotonneuſes en deſſous.

Les fleurs ſont à cinq pétales couleur de chair; il leur ſuccede un fruit, qui devient gros comme une pomme ordinaire; (il y a des pieds dont les fruits ſont faits comme une poire.) Les uns & les autres ſont recouverts d'un duvet ou coton épais; leur chair eſt jaune de cire, d'une odeur très-forte, d'un gout aſtringent, un peu acide; leur centre eſt occupé par cinq loges, qui contiennent des graines ou pepins gluants, couleur de châtaigne en dehors, blancs en dedans.

On le cultive dans les jardins fruitiers.

VERTUS ET USAGES.

Les fruits ſont ſtomachiques, fort aſtringents, ſur-tout étant mangés cruds.

Extérieurement

Extérieurement l'infusion des graines ou pepins est adoucissante.

Le suc des fruits entre dans le Sirop d'Absynthe, émétique de Charas. *Les pepins* entrent dans le Sirop de Jujubes.

## PLANCHE 235.

### *Cruciata*, Croisette, Viv.

ON se sert de toute la plante.

La racine est traçante, fibreuse.

Les tiges s'élevent d'un pied & plus, quarrées, velues ainsi que les feuilles.

Les fleurs sont monopétales en cloche, découpées en quatre jaunes; il leur succede un fruit, composé de deux graines arrondies, renfermées dans une membrane ou peau velue : *elle fleurit l'été.*

Elle vient dans les lieux herbus, dans les haies.

VERTUS.

Elle est vulnéraire, astringente, intérieurement & extérieurement.

## PLANCHE 236.

### *Cucumis sativus*, Concombre, Ann.

ON se sert de la graine.

Les racines sont droites, fibrées, chevelues.

Les tiges sont sarmenteuses, longues, rampantes, garnies de vrilles pour s'accrocher; les feuilles sont rudes au toucher.

Les fleurs sont monopétales découpées en cinq, jaune pâle; les unes stériles, les autres portées sur un embrion, qui devient un fruit long de plus d'un demi-pied, jaunâtre ou blanchâtre, inégal, anguleux, plein d'une chair ferme, succulente, d'un gout austere, partagé en trois ou quatre loges, remplies de graines oblongues, pointues, blanches, le dedans est laiteux & doux : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

VERTUS.

La graine eſt une des *quatre ſemences froides :* elle eſt rafraîchiſſante.

## PLANCHE 237.

### *Cucumis aſininus,* Concombre ſauvage, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt groſſe de deux ou trois pouces, longue d'un pied, fibreuſe, charnue, blanche, amere, répugnante.

Les tiges ſont rampantes, un peu rudes.

Les fleurs ſont monopétales découpées en cinq, jaunâtres, mêlées de veines verdâtres ; il leur ſuccede des fruits d'environ deux pouces de long, cylindriques, un peu velus & rudes, verds, partagés en trois loges, remplies d'un ſuc amer, qui contient des graines luiſantes, noirâtres : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans nos pays chauds, aux lieux incultes ; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES.

Le ſuc de la plante, exprimé & épaiſſi, connu ſous le nom d'*Elaterium,* eſt un purgatif, à la doſe d'un demi-grain à un grain ; mais comme il eſt trop malfaiſant, il eſt bien rare qu'on l'emploie.

Extérieurement le ſuc eſt émollient, réſolutif.

L'*Elaterium* entre dans l'extrait Panchimagogue, l'Onguent Agrippa, Arragon, de Arthanita, l'Emplâtre diabotanum.

## PLANCHE 238.

### *Cucurbita,* Courge, ANN.

ON ſe ſert des graines.

La racine eſt tendre, blanche, fibrée.

Les tiges ſont ſarmenteuſes, groſſes du doigt, anguleuſes, rampantes & grimpantes, en s'attachant par ſes vrilles ; les feuilles ſont cotonneuſes.

Les fleurs ſont monopétales découpées en cinq, blanches, velues en dedans ; les unes mâles ou ſtériles, les autres portées

ſur un embrion, qui devient un fruit fort gros, renflé par le bas, long quelquefois de cinq à ſix pieds.

L'écorce en eſt dure, jaunâtre, le dedans eſt plein d'une moëlle blanche, inſipide, partagée en ſix loges, qui contiennent des graines longues de près d'un pouce, plates, larges, enfermant une amande blanche, douce, d'un gout agréable; la pulpe du fruit eſt bonne à manger.

VERTUS.

La graine eſt une des *quatre ſemences froides :* elle eſt rafraîchiſſante, adouciſſante.

# PLANCHE 239.

## *Cuminum*, Cumin, ANN.

ON ſe ſert de la graine.

La racine eſt branchue, menue, fibreuſe.

La tige eſt à peine haute d'un pied.

Les fleurs ſont en paraſol, blanches; il leur ſuccede deux graines accollées, gris brun, longues de trois lignes, d'une odeur très-forte, d'un gout aromatique fort âcre, un peu amer: *elle fleurit en été.*

On la cultive à Malthe.

VERTUS.

Elle eſt ſtomachale, carminative, intérieurement & extérieurement.

# PLANCHE 240.

## *Cupreſſus*, Cyprès.

ON ſe ſert de ſes fruits.

C'eſt un grand arbre.

On comprend ſous ce nom deux arbres de la même eſpece, différents ſeulement par leur port, portant tous deux les mêmes fruits, quoiqu'on en appelle un le mâle & l'autre la femelle mal à propos: le mâle eſt donc celui qui écarte ſes rameaux, & la femelle celui qui les ſerre contre la tige & ſe termine en pointe.

Le tronc eſt droit, l'écorce eſt brune, le bois eſt dur, rougeâtre, d'une odeur agréable; l'arbre reſte verd toute l'année.

Les fleurs ſont des Chatons ſtériles; les fruits viennent à part ſur le même arbre; ils ſont ronds, gros comme une pomme d'api, durs, roux, imitant les compartiments de l'écaille de Tortue, d'un gout acerbe; ils enferment des graines rouſſes, pleines d'une petite amande: *il fleurit au printemps.*

Il vient dans l'Iſle de Candie & en Orient; on le cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS.

Les fruits ſont très-aſtringents, fébrifuges; la doſe en poudre eſt un gros dans du vin.

Extérieurement ils ſont vulnéraires, aſtringents.

---

## PLANCHE 241.

### *Cuſcuta*, Cuſcute, ANN.

ON ſe ſert de toute la plante.

C'eſt une plante paraſite, c'eſt-à-dire, qui vit aux dépens des plantes ſur leſquelles elle s'attache.

Elle a d'abord des racines chevelues; mais quand les tiges, en s'allongeant, ſe ſont appliquées au moyen de petits ſuccoirs ou radicules, aux plantes qu'elles rencontrent, elles ſe nourriſſent de leur ſeve, & reproduiſant de nouvelles tiges, leurs racines meurent: elles n'en ont plus beſoin.

Les tiges ne ſont que des filaments fins comme des cheveux, ronds, rougeâtres, d'un gout âcre, peu aſtringent, ne pouſſant jamais de feuilles; mais ſeulement des paquets de fleurs de diſtance en diſtance, blanc incarnat, monopétales en cloche, découpées en quatre; il leur ſuccede un fruit arrondi à trois ou quatre angles, renfermant des graines brunes très-menues: *elle fleurit en été.*

Quand cette plante occupe le thim, on la nomme *Epithim.*

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt apéritive, antiſcorbutique; la doſe eſt depuis une pincée juſqu'à deux ou trois.

Elle entre dans les pilules tartareuſes, la poudre de Joie,

l'Electuaire de Psyllium, de Séné, la Confection hamech, le Sirop apéritif, cachectique. *Les graines* entrent dans le Sirop de Chicorée composé, de Fumeterre.

## PLANCHE 242.

### *Cyanus*, Bluet, barbeau, ANN.

ON se sert de ses fleurs.

La racine est ligneuse, garnie de fibres très-fines.

La tige s'éleve à un pied & demi & plus, anguleuse, creuse, cotonneuse; les feuilles sont verd cendré.

Les fleurs sont à fleurons plus petits dans le centre, plus grands autour, tous découpés en cinq, bleus ou blancs ou pourpres; il leur succede une petite graine longuette, luisante, blanche, aigretée.

VERTUS.

Les fleurs sont ophtalmiques; on en distille une eau qu'on nomme *Eau de casselunettes*.

## PLANCHE 243.

### *Cyclamen*, Pain de pourceau, VIV.

ON se sert de ses racines.

La racine est ronde, épaisse, charnue, fibrée, noirâtre en dehors, blanche en dedans, sans odeur, d'un gout âcre, brûlant, désagréable.

Les fleurs viennent avant les feuilles, sur *la fin de l'été;* les feuilles qui sont pourpres en dessous, viennent ensuite, passent l'hiver & périssent vers *la fin d'Avril* de l'année suivante.

Les fleurs sont monopétales découpées en cinq parties qui se relevent; elles sont pourpres, d'une odeur agréable; quand elles sont tombées, le pédicule qui les portoit, se replie en plusieurs tours de spirale, jusqu'à ce que le jeune fruit qui leur succede, soit arrivé sur terre, où il acheve de grossir & devient presque sphérique, renfermant des graines oblongues, d'un brun rougeâtre.

Cette plante ne s'éleve que de quatre à cinq pouces.

On la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES.

Extérieurement elle eſt inciſive, réſolutive, vulnéraire, déterſive, émolliente; ſon ſuc entre dans l'Onguent arthanita; *les racines* entrent dans l'Emplâtre diabotanum, pour les ganglions.

## PLANCHE 244.

### *Cynogloſſum*, Langue de chien, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine & feuilles.

La racine eſt droite en terre, de la forme d'une rave, d'un rouge noirâtre en dehors, blanche en dedans, d'une odeur narcotique forte, d'un gout doux & fade.

Les tiges s'élevent à deux pieds; elles ont un duvet épais; les feuilles ſont cotonneuſes, blanchâtres, d'une odeur forte & déſagréable.

Les fleurs ſont monopétales en entonnoir découpé en cinq, d'un rouge ſale; il leur ſuccede un fruit, composé de quatre capſules hériſſées de crochets, qui enferment une graine applatie: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, à l'ombre.

VERTUS.

Elle eſt narcotique, anodine, légérement aſtringente: la doſe de la racine en décoction eſt juſqu'à une once, & des feuilles juſqu'à une poignée.

Extérieurement elle eſt émolliente, réſolutive.

Les Pilules de Cynogloſſe ſont narcotiques, calmantes: la doſe eſt depuis quatre juſqu'à dix.

# D.

## PLANCHE 245.

### *Daucus Creticus*, Daucus de Candie, B. ANN.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt épaiſſe du doigt, longue, fibrée, d'un gout de panais.

La tige s'éleve de neuf pouces & plus de haut, cannelée, velue; les feuilles sont cotonneuses, quelquefois lisses.

Les fleurs sont en parasol, blanches; il leur succede deux graines accollées, oblongues, cannelées, blanchâtres, velues, d'une odeur foible, d'un gout aromatique, âcre: *elle fleurit au printemps*.

Elle vient dans l'Isle de Crête, sur les Alpes.

## PLANCHE 246.

### *Daucus vulgaris*, Carotte, B. Ann.

On se sert de sa graine.

La racine est droite en terre, jaune.

La tige s'éleve de deux pieds & plus, moëlleuse, cannelée, velue; les feuilles sont verd foncé, velues en dessous.

Les fleurs sont en parasol, blanches, quelquefois la fleur du centre du parasol est rouge; les fruits qui leur succedent ressemblent à ceux de la précédente; mais plus courts, plus larges & hérissés, d'une odeur pénétrante, d'un gout semblable à la premiere ci-dessus: *elle fleurit en été*.

Elle vient aux lieux incultes: on la cultive dans les Potagers.

Vertus et Usages des deux Daucus.

Les vertus des deux Daucus ci-dessus, sont les mêmes; on substitue l'une à l'autre.

La graine est une des *quatre petites semences chaudes;* elle est incisive, apéritive, diurétique, hystérique.

Elle entre dans la Thériaque, le Mithridate, le *Triphera magna*, l'Electuaire de baies de laurier, le grand Philonium, l'Aurea Alexandrina, le Sirop de Calament, de Marrhube.

## PLANCHE 247.

### *Dens leonis latiore folio*, Pissenlit, Viv.

On se sert de sa racine & feuilles.

La racine est grosse du petit doigt, laiteuse.

Elle n'a point de tiges; les feuilles sont lisses.

Les pédicules des fleurs s'élevent de neuf pouces; les fleurs

font à demi-fleurons jaunes; il leur fuccede une graine jaune Citron ou rouge, aigretée : *elle fleurit en été.*

Elle vient en tous lieux.

Toutes fes parties font laiteufes, ameres.

VERTUS ET USAGES.

Elle eft apéritive, diurétique, fébrifuge, vulnéraire : la dofe en infufion ou en décoction, eft de quatre à fix onces; la dofe du fuc eft de trois à quatre onces.

Elle entre dans l'Apofeme apéritif de l'Orme, nommé bouillon rouge; dans le Sirop de Chicorée compofé.

---

## PLANCHE 248.

### *Digitalis,* Digitale, VIV.

ON fe fert de fes feuilles.

Les racines font nombreufes, menues, fibreufes, ameres.

La tige s'éleve jufqu'à trois pieds, rougeâtre, velue, creufe; les feuilles font verd foncé, velues deffus & deffous, ameres.

Les fleurs font monopétales en tuyau, de couleur écarlate, mêlée de blanc en dehors, le dedans eft pourpre, panaché de blanc & de noir, parfemé de longs poils; il leur fuccede un fruit ou coque, partagée en deux loges, pleines de petites graines rouffeâtres : *elle fleurit en été.*

VERTUS.

On ne s'en fert point intérieurement.

Extérieurement elle eft vulnéraire, déterfive.

---

## PLANCHE 249.

### *Dipfacus fativus,* Chardon à foulon, B. ANN.

ON fe fert de fa racine.

La racine eft affez longue, blanche.

La tige s'éleve de quatre à cinq pieds, droite, creufe, cannelée, ayant quelques épines.

Les feuilles font verd gai.

Les fleurs fortent d'entre les écailles des têtes; elles font à

fleurons blancs ou purpurins; il leur succede une graine anguleuse, amere : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les champs.

VERTUS.

Intérieurement elle est alexitaire, diurétique.

---

## PLANCHE 250.

### *Dracunculus major*, Serpentaire, Viv.

On se sert de sa racine & feuilles.

La racine est grosse comme une pomme, profonde en terre, fibrée, garnie par ses côtés de petites bulbes, jaunâtre en dehors, blanche en dedans, d'un gout brûlant.

La tige s'éleve d'un pied & demi & plus, droite, lisse, panachée de taches de couleurs différentes, imitant une peau de serpent; les feuilles sont luisantes.

La fleur est un seul pétale, verd en dehors, pourpre clair en dedans, d'une odeur désagréable & un pistile noirâtre, plus gros & grand que celui du Pied de veau, Pl. 155. Vers la base de ce pistile, naissent des baies succulentes, rouges, plus grosses que celles du Pied de veau, & leur ressemblent, d'un gout brûlant, contenant une ou deux graines arrondies : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans nos pays chauds; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES.

Les vertus de cette plante sont les mêmes que celles du Pied de veau, qui cependant est plus doux; c'est pourquoi on ne se sert de celle-ci qu'à l'extérieur.

Elle est vulnéraire, détersive; les racines & feuilles fraîches sont adoucissantes.

La racine entre dans la Poudre pour le cancer ou Poudre bénite de Fuschius, dans l'Emplâtre diabotanum.



## PLANCHE 251.

*Dracunculus ptarmica*, Herbe à éternuer, Viv.

On se sert de sa racine & feuilles.

La racine est oblique en terre, fibreuse, d'un gout âcre, brûlant.

La tige s'éleve de deux à trois pieds; les feuilles sont verd brun, d'un gout brûlant.

Les fleurs sont radiées, blanches; il leur succede de petites graines : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les Prés.

Vertus.

La racine est masticatoire; la plante en poudre est sternutatoire.

## PLANCHE 252.

*Dracunculus esculentus*, Estragon, Viv.

On se sert de toute la plante.

La racine est composée de grosses fibres, brun pâle.

Les tiges s'élevent jusqu'à trois à quatre pieds; les feuilles sont verd foncé, d'un gout piquant, aromatique, agréable.

Les fleurs sont très-petites à fleurons; il leur succede une petite graine sans aigrette : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

Vertus.

Elle est très-incisive, apéritive, digestive, carminative, hystérique.

## PLANCHE 253.

*Dulcamara*, Douce-amere, Viv.

On se sert de toute la plante.

La racine est petite, fibreuse.

Les tiges sont sarmenteuses, grimpantes, s'allongeant jusqu'à

ſix pieds; l'écorce eſt cendrée extérieurement, d'un beau verd en dedans; le bois eſt moëlleux; les feuilles ſont verd gai.

Les fleurs ſont monopétales découpées en cinq, d'un violet clair; il leur ſuccede une baie allongée, rouge, ſucculente, d'un gout viſqueux, déſagréable, remplie de petites graines blanchâtres : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les haies, dans les bois humides.

VERTUS.

Elle eſt calmante, apéritive, adouciſſante, extérieurement.

# E.

## PLANCHE 254.

### *Ebulus*, Hieble, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine, de l'écorce de la racine, des feuilles & fruits.

La racine eſt longue, groſſe du doigt, éparſe de côté & d'autre, charnue, blanche, d'un gout âcre un peu amer, répugnant.

Les tiges s'élevent de trois ou quatre pieds, vertes, anguleuſes, moëlleuſes; les feuilles ſont ameres.

Les fleurs imitent le paraſol; elles ſont monopétales découpées en cinq, blanches, odorantes; il leur ſuccede une baie noire, amere, pleine d'un ſuc pourpre, qui contient trois graines oblongues : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les terres labourées & près des chemins.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt purgative, hydragogue; les fleurs ſont ſudorifiques : la doſe de la graine en poudre eſt un gros, l'infuſion eſt demi-once dans ſix onces de liqueur, le ſuc de la plante eſt une once, la décoction de l'écorce, depuis demi-once juſqu'à deux onces.

Extérieurement les feuilles ſont adouciſſantes, réſolutives, l'écorce de la racine eſt diſcuſſive, émolliente.

Les racines & graines entrent dans l'Hydragogue excellent de Renaudot. *La racine* entre dans le Sirop Hydragogue de Charas, l'Emplâtre de Grenouilles avec le Mercure. *Les feuilles* entrent dans l'Extrait panchimagogue de Crollius, l'Onguent Martial.

## PLANCHE 255.

### *Elatine*, Velvote, ANN.

ON se sert de toute la plante.

La racine est droite en terre, menue, peu fibrée.

Les tiges sont rampantes; celle du milieu s'éleve de six à huit pouces; les feuilles sont verd pâle, velues, fort ameres.

Les fleurs sont monopétales, irrégulieres en masque, jaunes; il leur succede un fruit ou coque, séparée en deux loges, remplies de plusieurs graines arrondies : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs, dans les bois.

VERTUS.

Elle est vulnéraire, déterfive, apéritive, tempérante : la dose en infusion ou décoction est de quatre à six onces, le suc depuis trois onces jusqu'à cinq.

Extérieurement elle est déterfive.

## PLANCHE 256.

### *Endivia*, Chicorée blanche, B. ANN.
### *Endivia latifolia*, Scariole.

LEs racines sont fibreuses, laiteuses.

La tige s'éleve de deux ou trois pieds lisse, cannelée, laiteuse, creuse; les feuilles sont un peu ameres.

Les fleurs sont bleues; elles ressemblent, ainsi que les graines, à la Chicorée sauvage.

### *Endivia angustifolia*, petite Endive.

Elle ressemble en tout à la précédente, excepté que les fleurs sont plus étroites & plus ameres.

### *Endivia crispa*, Chicorée frisée.

Elle ressemble aux précédentes, excepté que les feuilles sont plus grandes, qu'elles sont frisées, la tige plus grosse, la graine noire.

Toutes ces endives *fleurissent en été* & se cultivent dans les Potagers.

On ſe ſert de leurs feuilles & graines.

VERTUS ET USAGES.

La graine eſt une *des quatre petites ſemences froides*. Elles ſont rafraîchiſſantes, déterſives, apéritives, tempérantes.

Extérieurement les feuilles ſont émollientes.

Les Endives entrent dans le Sirop de Chicorée ſimple & composé.

---

# PLANCHE 257.

## *Enula campana*, Aunée, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt épaiſſe, charnue, branchue, brune en dehors, blanche en dedans, d'une odeur douce & agréable, d'un gout aromatique un peu amer.

La tige s'éleve de quatre à cinq pieds, droite, cannelée, velue; les feuilles ſont verd pâle en deſſus, blanchâtres en deſſous.

Les fleurs ſont radiées jaunes; il leur ſuccede des graines longues, étroites, à aigrettes : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les terreins gras & humides.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt béchique, ſtomachale, ſudorifique, diurétique, utérine, apéritive, alexipharmaque : la doſe de la racine fraîche eſt depuis demi-once juſqu'à une once, de la racine ſeche en Poudre depuis une once juſqu'à deux.

Extérieurement elle eſt réſolutive, déterſive.

Elle entre dans le Sirop d'Armoiſe, Hydragogue, Antiaſthmatique, le Looc de Santé, pectoral, l'Opiat de Salomon, l'Electuaire Catholique ſimple, l'Onguent Martiatum, l'Emplâtre de Vigo, le Diabotanum.



## PLANCHE 258.

### *Equisetum majus*, Presle, Viv.

On se sert de toute la plante.

La racine est composée de grand nombre de fibres, déliées, noirâtres.

La tige s'éleve de trois à quatre pieds, creuse, très-cannelée, blanchâtre. Elle est composée, ainsi que les feuilles, de tuyaux articulés l'un sur l'autre.

Les fleurs forment une tête longue; elles sont à étamines; les fruits naissent sur des pieds qui ne portent point d'étamines; ce sont des graines noires, rudes : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les marais, le long des ruisseaux.

### *Equisetum minus*, petite Presle, Viv.

La racine est menue, noire, rampante, fibrée.

Les tiges n'ont qu'un pied de haut, & ressemblent, ainsi que les feuilles, à la précédente.

Les têtes des fleurs sont à étamines blanches.

#### Vertus des deux Presles.

Elles sont les mêmes.

Elles sont fort astringentes : la dose de la Poudre est un gros, & la dose en décoction quatre onces.

## PLANCHE 259.

### *Eruca sativa*, Roquette, Ann.

On se sert de ses feuilles & graines.

La racine est blanche, ligneuse, menue, d'un gout âcre.

La tige s'éleve de deux à trois pieds, un peu velue; les feuilles sont lisses, d'un gout âcre.

Les fleurs sont à quatre pétales d'un blanc jaunâtre; il leur succede une gousse longue, partagée en deux loges, remplies de graines jaunes : *elle fleurit en été.*

L'odeur de la plante & son gout sont forts & désagréables.

On la cultive dans les Jardins.

## PLANCHE 260.

### *Eruca ſylveſtris,* Roquette ſauvage, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles & graines.

La racine eſt aſſez longue, épaiſſe, blanche.

Les tiges s'élevent comme celles de la précédente, creuſes, cannelées, velues; les feuilles ſont verd foncé, liſſes, d'un gout brûlant.

Les fleurs ſont à quatre pétales jaunes, odorantes; il leur ſuccede des ſiliques longues, remplies de graines âcres & un peu ameres : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur fétide.

Elle vient dans l'herbe, aux lieux incultes.

Vertus et Usages des deux Roquettes.

Les vertus ſont les mêmes; mais plus foibles dans celle de Jardins, que dans la ſauvage.

Elle eſt ſtomachale, diurétique, antiſcorbutique, en bouillons, apoſemes, &c.

Extérieurement la graine eſt maſticatoire.

Elle entre dans l'Electuaire de Satyrion, dans les Tablettes de Magnanimité.

## PLANCHE 261.

### *Eryngium,* Chardon rolant, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine & de ſon écorce.

La racine eſt groſſe du doigt, d'un pied de long, tendre, cordée en ſon milieu, noirâtre en dehors, blanche en dedans, d'un gout doux.

La tige s'éleve à un pied & demi, cannelée, moëlleuſe; les feuilles ſont verd de mer, garnies d'épines, d'un gout un peu aromatique.

Les fleurs ſortent d'une tête ronde; elles ſont à cinq pétales blancs; il leur ſuccede deux graines cannelées, convexes : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs, le long des chemins.

## PLANCHE 262.

### *Eryngium marinum*, Panicaut de mer, Viv.

On se sert des mêmes parties du précédent.

Les racines sont grosses du doigt, se répandant de côté & d'autre, blanchâtres, un peu odorantes, d'un gout doux & agréable.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi, un peu rougeâtres; les feuilles sont épaisses, épineuses, bleuâtres, d'un gout aromatique.

Les têtes des fleurs & les feuilles environnantes, sont d'un beau bleu; les fleurs semblables à celles de la précédente, blanchâtres: *elle fleurit en été.*

Elle vient sur les côtes de la Mer.

Vertus et Usages des deux Eryngium.

Quoiqu'on se serve rarement du Panicaut de Mer, cependant il a les mêmes vertus du Chardon rolant.

La racine est une *des cinq petites racines apéritives;* elle est apéritive, hépatique, diurétique, néphrétique, utérine: la dose de l'écorce seche en décoction, est une once par livre de liqueur.

La racine entre dans le Sirop Hydragogue, antiscorbutique, de Guimauve, l'Electuaire de Satyrion.

## PLANCHE 263.

### *Erysimum*, Vélart, Tortelle, Ann.

On se sert de toute la plante.

La racine est grosse du petit doigt, ligneuse, sentant la rave, d'un gout âcre.

La tige s'éleve de trois pieds.

Les fleurs sont à quatre pétales jaunes; il leur succede une gousse longue, en deux loges, qui contiennent de petites graines brunes, d'un gout piquant: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux endroits incultes, sur les murs, le long des haies.

Vertus

VERTUS.

Elle eſt béchique, inciſive, antiſcorbutique : la doſe eſt une ou deux poignées, macérée dans de l'eau ou du vin : la doſe de la graine eſt un gros.

## PLANCHE 264.

### *Eſula minor*, petite Eſule, VIV.

ON ſe ſert de la racine.

La racine eſt groſſe du doigt, ligneuſe, fibreuſe, rampante, d'un gout âcre & piquant.

La tige s'éleve d'un pied.

Les fleurs ſont monopétales en grelot diviſé en quatre, verdâtres ; il leur ſuccede un fruit à trois angles, à trois capſules, contenant trois graines arrondies : *elle fleurit en été.* Toute la plante eſt laiteuſe.

Elle vient par-tout, dans les bois.

## PLANCHE 265.

### *Eſula major*, grande Eſule, VIV.

LA racine eſt groſſe du pouce, longue d'un pied, un peu fibreuſe, d'un gout âcre.

La tige s'éleve un peu plus que la précédente ; les fleurs & les fruits ſont pareils ; elle eſt laiteuſe de même : *elle fleurit l'été.* Elle vient dans les champs.

VERTUS ET USAGES DES DEUX ESULES.

Elles ont les mêmes vertus.

La racine & ſur-tout ſon écorce eſt très-purgative Hydragogue ; mais comme elle eſt brûlante, il vaut mieux s'en abſtenir ou la tempérer avec des rafraîchiſſants ; alors la doſe en poudre eſt un ſcrupule & l'infuſion juſqu'à deux gros.

La racine entre dans l'Extrait Catholique & Cholagogue, la Bénédicte laxative, l'Hydragogue de Renaudot, les Pilules de Fernel.

## PLANCHE 266.

### *Eupatorium cannabinum,* Eupatoire, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt oblique en terre, accompagnée de groſſes fibres blanchâtres.

La tige s'éleve de cinq pieds, droite, velue, moëlleuſe, tirant ſur le pourpre, d'une odeur aromatique; les feuilles ont un gout amer.

Les fleurs ſont à fleurons purpurins; il leur ſuccede des graines oblongues à aigrettes, dans le calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient au bord des bois humides & aquatiques.

VERTUS.

Elle eſt apéritive, hépatique, diurétique, hyſtérique : la doſe de la décoction des feuilles & ſommités, eſt une poignée dans une livre de liqueur. L'infuſion des feuilles ſeches ſe fait comme le Thé. Le ſuc des feuilles eſt à la doſe de trois onces.

Extérieurement elle eſt réſolutive.

## PLANCHE 267.

### *Euphraſia,* Euphraiſe, Ann.

ON ſe ſert de la plante en fleurs.

La racine eſt menue, ondoyante, blanche, avec quelques fibres.

La tige s'éleve de ſept à huit pouces, velue, noirâtre; les feuilles ſont verd foncé, liſſes, luiſantes.

Les fleurs ſont monopétales irrégulieres, en maſque, blanchâtres, marquées de lignes pourpres & jaunes; il leur ſuccede un fruit ou capſule allongée, brune, partagée en deux loges, qui contiennent de petites graines longues, griſes : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux arides, ſur les montagnes.

VERTUS.

Elle eſt céphalique, ophtalmique : la doſe en Poudre eſt depuis un gros juſqu'à trois gros.

Extérieurement elle a les mêmes vertus.

# F.

## PLANCHE 268.

### *Faba*, Feve de Marais, ANN.

ON ſe ſert du fruit.

La racine eſt en partie droite en terre & en partie rampante, fibrée.

La tige eſt droite; elle s'éleve de deux pieds & demi, quarrée, creuſe; les feuilles ſont bleuâtres, liſſes.

Les fleurs ſont légumineuſes, l'étendard eſt blanc, les pétales des côtes ont une tache noire à leur milieu, le pétale inférieur eſt verdâtre; il leur ſuccede une gouſſe longue, charnue, velue, qui contient quatre ou cinq graines qu'on nomme *groſſes Feves*, en forme de rein, blanches ou jaunes ou noires, &c. *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les champs & dans les Potagers.

VERTUS.

Extérieurement la farine de groſſes Feves eſt une *des quatre farines réſolutives.*

Elle eſt adouciſſante.

## PLANCHE 269.

### *Fagopyrum*, Bled noir, Sarraſin, ANN.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt compoſée de fibres menues.

La tige s'éleve d'un pied & demi & plus, liſſe, verte ou pourpre; les feuilles ſont liſſes, verd foncé.

Les fleurs ſont à étamines rougeâtres, le calice eſt blanc purpurin, découpé en cinq; il leur ſuccede une graine triangulaire, noire, contenant une pulpe ou farine très-blanche : *elle fleurit en Automne.*

On la cultive dans les champs.

VERTUS.

Extérieurement la farine des graines eſt réſolutive, émolliente, digeſtive, maturative.

## PLANCHE 270.

### *Filipendula*, Filipendule, Viv.

ON se sert de ses racines & feuilles.

La racine est charnue, garnie de fibres menus, terminés par des tubercules allongées, noirâtre en dehors, blanche en dedans, d'un gout mêlé d'âcre & de doux, légérement amer.

La tige s'éleve d'un pied, cannelée; les feuilles sont verd foncé.

Les fleurs sont à six ou sept pétales, blancs en dedans, rougeâtres en dehors, peu odorantes; il leur succede un fruit rond, formé par nombre de graines oblongues, rudes : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois.

VERTUS.

Elle est incisive, diurétique, astringente.

## PLANCHE 271.

### *Filix mas*, Fougere mâle, Viv.

ON se sert de ses racines.

La racine est épaisse, branchue, fibreuse, noirâtre en dehors, pâle en dedans, sans odeur, d'un gout d'abord douceâtre, puis un peu amer, astringent.

Elle n'a point de tiges; les feuilles s'élevent de trois pieds.

Elle n'a point de fleurs apparentes; les graines sont à l'envers des feuilles, en rangées de petits points roux; ces points sont autant de coques, qui contiennent beaucoup de très-petites graines.

Elle vient dans les bois, aux lieux arides.

## PLANCHE 272.

### *Filix fœmina*, Fougere femelle, Viv.

LA racine eſt quelquefois groſſe du doigt, rampante, gluante, noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans, d'une odeur forte, d'un gout amer.

La tige qui porte les feuilles, s'éleve juſqu'à quatre ou cinq pieds.

Elle n'a point de fleurs apparentes, les véſicules des graines ſont à l'envers des feuilles, & y viennent ſur leurs bords, leſquels ſe replient par-deſſus comme pour les cacher.

Elle vient aux mêmes lieux de la précédente.

## PLANCHE 273.

### *Filix florida*, Fougere fleurie, Oſmonde, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine, fruits & ſommités.

La racine conſiſte en quantité de fibres noirâtres, mêlées les unes dans les autres.

Les tiges s'élevent de quatre pieds & plus, cannelées, liſſes; les feuilles ſont verd clair.

Elle n'a point de fleurs apparentes; les fruits ſont au haut des tiges, par petites grappes garnies de fruits & graines ſemblables aux précédentes.

Elle vient aux endroits humides.

VERTUS DES TROIS FOUGERES.

La ſeconde ou femelle eſt préférée au mâle; elles ſont vermifuges: la doſe de la racine en Poudre eſt un ou deux gros.

La troiſieme ou Oſmonde, a la même vertu, mais plus foible.



# PLANCHE 274.

## *Fœniculum*, Fenouil, Viv.

ON ſe ſert des racines, feuilles & graines.

La racine eſt groſſe du doigt, droite en terre, d'un gout aromatique doux.

La tige s'éleve à quatre ou cinq pieds, moëlleuſe, droite, verte, liſſe; les feuilles ſont verd foncé, d'une odeur & d'un gout agréable.

Les fleurs ſont en paraſol jaunes; il leur ſuccede un fruit compoſé de deux graines, accollées, oblongues, convexes, cannelées, jaunâtres, d'un gout âcre, un peu fort. Ce gout devient doux par la culture, alors on nomme la plante, *Fenouil doux : elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins de Botanique.

### Vertus et Usages.

La racine eſt une des *cinq grandes racines apéritives ;* la graine eſt une des *quatre grandes ſemences chaudes;* elle eſt ſtomachale, apéritive, déterſive, pectorale, ophtalmique, otalgique : la doſe en poudre eſt depuis demi-gros juſqu'à un gros.

Le ſuc des racines eſt fébrifuge, à la doſe de quatre onces.

Les racines entrent dans le Sirop apéritif & cachectique, antiaſthmatique, antinéphrétique, de Chicorée compoſé, d'Armoiſe, de Marrhube, des cinq racines apéritives. *Les graines* entrent dans la Thériaque, le Mithridat, la Confection Hamech, le Catholicon double, la Poudre Diarrhodon, le grand Philonium, le Diaphœnic, la Bénédicte laxative, l'Electuaire de Pſyllium, de Citron. *Les feuilles* entrent dans l'Eau vulnéraire de Panicher.

# PLANCHE 275.

## *Fænum-grecum*, Fénugrec.

ON ſe ſert de la graine.

La racine eſt menue, blanche.

La tige s'éleve d'un pied, verte, creuſe; les feuilles ſont vertes deſſus, cendrées deſſous.

Les fleurs sont légumineuses, blanchâtres; il leur succede de longues siliques, remplies de graines jaunâtres sillonnées, d'une odeur un peu forte : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les champs.

### VERTUS ET USAGES.

On l'emploie rarement pour l'intérieur.

Extérieurement la farine en est émolliente, digestive, résolutive, anodine.

Elle entre dans le Sirop de Marrhube, le Looc de Santé, l'Onguent de Guimauve, le Mondificatif de résine, l'Onguent Martiatum, l'Emplâtre Diachilum, de Mucilage, de Mélilot.

---

## PLANCHE 276.

### *Fragaria*, Fraisier, VIV.

ON se sert de ses racines, feuilles & fruits.

La racine est rousseâtre, fibrée & chevelue, d'un gout astringent.

Elle n'a point de tiges; mais des traînasses, qui prennent racine de distance en distance; les feuilles sont velues, vertes en dessus, blanchâtres en dessous.

Les pédicules des fleurs s'élevent de quatre à cinq pouces; les fleurs sont à cinq pétales blancs; il leur succede un fruit rond, charnu, succulent, rouge ou blanc, d'un gout vineux, acide, agréable, garni extérieurement d'un grand nombre de petites graines.

### VERTUS ET USAGES.

Les fruits nommés *Fraises*, sont rafraîchissants, diurétiques, apéritifs.

Les racines & feuilles sont diurétiques, apéritives, un peu astringentes.

Les feuilles entrent dans l'Onguent *Martiatum magnum*, le Mondificatif d'Ache.



## PLANCHE 277.

### *Fraxinus excelſior*, Frêne.

On ſe ſert de ſon écorce, bois & fruits.

C'eſt un très-grand arbre.

La racine trace de tous côtés vers la ſuperficie de la terre.

Le tronc eſt droit, l'écorce eſt unie, cendrée, le bois dur, blanc, les feuilles ſont verd gai, d'un gout un peu amer, âcre, piquant.

Les fleurs viennent avant les feuilles; elles ſont à étamines; il leur ſuccede un fruit applati, long d'un demi-pouce, qui contient une graine rougeâtre qui renferme une amande amere d'une odeur agréable : *il fleurit au printemps.*

Il vient dans les forêts.

#### Vertus et Usages.

L'écorce & le bois ſont atténuants, deſſicatifs; le fruit eſt diurétique.

La graine entre dans l'Electuaire de Satyrion.

## PLANCHE 278.

### *Fumaria*, Fumeterre, Ann.

On ſe ſert de toute la plante fleurie.

La racine eſt droite en terre, menue, blanche.

Les tiges ſont liſſes, creuſes, d'un verdâtre pourpré; les feuilles ſont verd de mer.

Les fleurs ſont à deux pétales irréguliers, formant une eſpece de gueule allongée, purpurine; il leur ſuccede un fruit arrondi, verd-brun, qui renferme une petite graine ronde, d'un gout amer déſagréable : *elle fleurit au printemps.*

Toute la plante eſt très-amere.

#### Vertus et Usages.

Elle eſt inciſive, apéritive, ſtomachale, diurétique, hyſtérique : la doſe eſt une poignée dans une livre de petit lait.

Elle entre dans l'Electuaire de Pſyllium, de Séné, la Confection Hamech, le Sirop de Chicorée compoſé.

# PLANCHE 279.

## *Fungus esculentus*, Champignon, Ann.

C'Est une plante d'une espece singuliere, à laquelle on ne connoît bien, ni fleurs, ni fruits, ni racine.

Elle paroît d'abord en forme d'un bouton blanc, le bas du bouton quitte ensuite son pédicule & s'étend en rond, en forme de calotte garnie en dessous d'un amas de feuillets près à près, qui vont du centre à la circonférence perpendiculairement à la terre : ces filets sont couleur de rose à l'espece dont il s'agit ici; il s'éleve vers deux pouces, le pédicule est gros, sa couleur est blanche, d'une odeur & d'un gout agréable; il est formé en peu de temps.

Il vient naturellement dans les friches & pâturages; on en fait venir par art sur des couches de fumier, dans les Potagers.

## *Fungus vernus*, Mousseron, Ann.

Ce Champignon ressemble beaucoup au précédent, excepté que la calotte reste plus convexe & que la couleur des feuillets est blanche; ainsi toute sa substance étant blanche, on peut moins s'y tromper en le cueillant; il est d'une odeur & d'un gout très-agréable.

Il vient naturellement au printemps, parmi l'herbe courte.

## *Fungus pulverulentus*, Vesce de loup, Ann.

Cette espece de Champignon ne forme qu'une tête, qui devient quelquefois grosse comme le poing : le pédicule est plissé près de terre, la couleur du tout est blanche ou grise; il est un peu raboteux en dehors & moëlleux d'abord en dedans; mais ensuite cette moëlle devient une poussiere rousse, fétide, astringente.

Il vient aux lieux incultes, dans l'herbe.

### Vertus et Usages des trois Champignons.

On mange les Champignons & les Mousserons cuits, à cause de leur gout agréable; mais il est essentiel pour la vie, de les bien distinguer de beaucoup d'autres especes qui sont poisons, de même que ceux-ci quand ils sont passés, c'est-à-dire, quand ils deviennent d'une couleur brune & d'une odeur forte.

En général le Champignon eſt indigeſte.

Le contrepoiſon du Champignon eſt l'Emétique, avec beaucoup de lait & d'huile.

La Veſce de loup eſt toujours poiſon, pris intérieurement; mais extérieurement elle eſt incraſſante, aſtringente.

Sa Poudre arrête le ſang.

---

# G.

## PLANCHE 280.

### *Galega*, Galéga, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt longue, blanche, ligneuſe, ſe répandant de tous côtés.

Les tiges s'élevent de trois pieds, cannelées, creuſes.

Les fleurs ſont légumineuſes, blanches ou violet très-clair; il leur ſuccede une gouſſe longue & étroite, qui contient pluſieurs graines allongées en forme de rein : *elle fleurit en été.*

Elle vient en Italie; on la cultive ici dans les Jardins.

VERTUS.

Elle eſt ſudorifique, alexipharmaque : la doſe du ſuc eſt deux cuillerées & une poignée dans un bouillon.

---

## PLANCHE 281.

### *Galeopſis procerior*, Ortie morte puante, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt rampante, un peu fibrée.

La tige s'éleve à trois pieds, quarrée, creuſe, velue; les feuilles ſont duvetées.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, pourpres, d'une odeur déſagréable; il leur ſuccede quatre graines au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur très-déſagréable & un gout d'herbe un peu aſtringent.

Elle vient dans les bois.

## PLANCHE 282.

*Galeopsis palustris*, Ortie morte de Marais, Viv.

On se sert de toute la plante.

La racine est par bosses, rampante.

La tige s'éleve de quatre ou cinq pieds, quarrée, creuse, velue, rude, un peu rougeâtre; les feuilles sont velues, rudes, d'une odeur forte, d'un gout un peu amer.

Les fleurs sont monopétales en gueule, le pourpre des levres panaché de blanc; il leur succede quatre graines au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux aquatiques.

### Vertus des deux Orties mortes.

Extérieurement elles sont vulnéraires, résolutives, calmantes.

## PLANCHE 283.

*Galeopsis lamium luteum*, Ortie morte à fleurs jaunes, Viv.

On se sert de toute la plante.

La racine est inégale, garnie de fibres assez grosses.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi, quarrées, creuses.

Les fleurs sont monopétales en gueule, jaunes; il leur succede quatre graines au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois.

### Vertus.

Elle est splénique, diurétique; on s'en sert rarement; on la substitue quelquefois à l'archangélique, Pl. 317.

## PLANCHE 284.

*Gallium luteum*, Caillelait jaune, Viv.

On se sert des sommités fleuries.

La racine est traçante, longue, brune.

Les tiges qui s'élevent depuis neuf à dix pouces de long, jus-

qu'à un pied & demi, ſont quarrées, un peu velues; les feuilles ſont verd foncé.

Les fleurs ſont monopétales en cloche, découpées en quatre; il leur ſuccede un fruit compoſé de deux graines rondes : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés.

## PLANCHE 285.

### *Gallium album*, Caillelait blanc, Viv.

CEtte plante reſſemble preſque en tout à la précédente, excepté que ſes fleurs ſont blanches & que ſes tiges, quand elle eſt appuyée, montent bien plus haut : *elle fleurit en été.*

### Vertus et Usages des deux Caillelait.

Le Caillelait jaune eſt céphalique, aſtringent, antiépileptique : la doſe en poudre eſt juſqu'à un gros, la décoction une poignée dans une livre d'eau, le ſuc juſqu'à quatre onces.

Extérieurement il eſt vulnéraire, aſtringent.

Il entre dans l'Onguent Martiatum.

Le Caillelait blanc a les mêmes vertus, mais bien plus foibles; ce qui fait qu'on ne l'emploie qu'au défaut du jaune.

## PLANCHE 286.

### *Geniſta vulgaris*, Genet.

ON ſe ſert des tiges, feuilles & graines.

C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt dure, jaune, fibrée.

Les tiges s'élevent juſqu'à cinq & ſix pieds, vertes, flexibles; les feuilles ſont velues, verd foncé.

Les fleurs ſont légumineuſes, jaunes; il leur ſuccede une gouſſe applatie, noirâtre, partagée en deux loges, qui contiennent des graines plates en forme de rein, rouſſeâtres : *il fleurit en été.*

Tout l'arbriſſeau eſt fort amer.

Il vient dans les bois & lieux arides.

*Genista Hispanica*, Genet d'Espagne.

On se sert des mêmes parties du précédent.

C'est un arbrisseau.

Il s'éleve à la hauteur d'un homme; son tronc devient de la grosseur du bras, ses jets ressemblent au précédent, mais plus gros.

Les fleurs sont de la figure & couleur du précédent; mais plus amples & plus grandes, très-odorantes & agréables au gout; les fruits lui ressemblent aussi, leur couleur est moins obscure & les grains plus nombreux : *il fleurit en été.*

Il vient dans le Languedoc; on le cultive dans les Jardins.

### VERTUS DES DEUX GENETS.

Ils sont apéritifs, diurétiques : la graine à la dose d'un gros & demi, est purgative.

Le Genet d'Espagne passe pour être plus efficace.

---

## PLANCHE 287.

*Geranium columbinum*, Pied de pigeon, ANN.

ON se sert de ses feuilles.

La racine est blanche, branchue.

Les tiges s'élevent de neuf pouces & plus; les feuilles sont verd gai.

Les fleurs sont à cinq pétales, d'un beau pourpre; il leur succede un fruit allongé comme une aiguille, ressemblant au bec d'une grue, Pl. 683, à cinq capsules un peu velues, qui contiennent une graine oblongue, brune : *elle fleurit au printemps.*

Il vient aux lieux herbus, dans les prés.

---

## PLANCHE 288.

*Geranium Robertianum*, Herbe à Robert, ANN.

ON se sert de ses feuilles.

La racine est menue, jaune comme le bois du Buis, Pl. 186.

Les tiges s'élevent d'un pied & plus, velues, rougeâtres; les

feuilles ſont velues, vertes, quelquefois toutes rouges, d'une odeur de Panais, d'un gout aſtringent.

Les fleurs ſont à cinq pétales pourpres, rayées de pourpre clair; les fruits reſſemblent au précédent : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur laquelle, quoiqu'aſſez forte, n'eſt pas déſagréable.

Elle vient aux endroits incultes, à l'ombre, dans les haies.

---

## PLANCHE 289.

### *Geranium ſanguineum,* Bec de grue ſanguin, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt épaiſſe, rouge, branchue, fibrée.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi, rougeâtres, velues; les feuilles ſont velues, vertes en deſſus, blanchâtres en deſſous, d'un gout aſtringent.

Les fleurs ſont grandes, à cinq pétales, d'un beau rouge; les fruits reſſemblent aux précédents : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois.

VERTUS DES TROIS GERANIUM.

Les feuilles de Pied de pigeon ſont aſtringentes intérieurement & extérieurement.

Les feuilles de l'herbe à Robert ſont les plus en uſage; elles ſont vulnéraires, aſtringentes, réſolutives, intérieurement & extérieurement.

Les feuilles de Bec de grue ſanguin ſont vulnéraires, aſtringentes. *Idem.*

---

## PLANCHE 290.

### *Gnaphalium, pes câti,* Pied de chat, VIV.

ON ſe ſert de ſes fleurs.

Les racines ſont rampantes, fibreuſes.

Les tiges s'élevent de huit à neuf pouces; les feuilles ſont verd gai en deſſus, cotonneuſes en deſſous.

Les fleurs ſont à fleurons pourpres; il leur ſuccede une graine aigrettée : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans l'herbe, aux lieux ſecs & élevés.

*Gnaphalium ſeu impia*, Herbe à coton, Ann.

On ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt fibrée & chevelue.

La tige s'éleve juſqu'à neuf pouces, droite, blanche, cotonneuſe; les feuilles ſont cotonneuſes.

Les fleurs ſont à fleurons très-petits; il leur ſuccede une graine aigrettée : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs.

Vertus des deux Gnaphalium.

Le Pied de chat eſt béchique, incraſſant, adouciſſant, rafraîchiſſant, vulnéraire, aſtringent, en infuſion ou en décoction.

L'Herbe à coton eſt de peu d'uſage; on la ſubſtitue quelquefois au Pied de chat : la doſe en décoction eſt une poignée dans deux livres d'eau.

## PLANCHE 291.

*Gramen loliaceum*, Chiendent, Viv.

On ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt longue, rampante, d'un blanc jaunâtre, d'un gout douceâtre, un peu ſtiptique.

Les tiges s'élevent à deux pieds & plus.

Les fleurs ſont à étamines; il leur ſuccede des fruits, conformés à peu près comme ceux du bled : *elle fleurit en été.*

Elle eſt commune aux lieux incultes, dans les prés.

## PLANCHE 292.

*Gramen dactylon*, Chiendent, Pied de poule, Viv.

On ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt longue, rampante, blanchâtre, d'un gout douceâtre.

Les tiges s'élevent d'un pied; les feuilles ſont velues.

Les fleurs viennent dans cinq ou ſix épis, qui s'écartent l'un de l'autre à l'extrêmité des tiges; elles ſont à étamines; les fruits qui ſuccedent, reſſemblent à ceux de la précédente : *elle fleurit en été.*

Elle vient en abondance dans les terreins incultes de nos Pays chauds.

VERTUS DES DEUX CHIENDENTS.

Elle eſt apéritive, un peu aſtringente, rafraîchiſſante, diurétique, en tiſanes, bouillons, décoctions. Les deux ci-deſſus ont les mêmes vertus.

Elle entre dans le Sirop de Guimauve, des cinq racines apéritives.






# TOME II.

## *INDIGENES.*

TABLE DES PLANCHES





